

СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА
Радничка бр. 2 Нови Сад
Број: 1037/19
Датум:27.12.2019.

На основу члана 54. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС БР. 124/2012, 14/15и 68/15.), чланом 2 . Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл. Гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке број 966/19 од 10.12.2019.године;

Комисија за спровођење поступка јавне набавке образована решењем директора број 967/19 од 10.12.2019.

**ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У
МОМЧИЛА ТАПАВИЦЕ ББ, НОВИ САД –II ФАЗА-ЛАМЕЛА 6-ЈНОП 3/2019**

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Конкурсна документација садржи:

- 1) опште податке о јавној набавци
- 2) податке о предмету јавне набавке
- 3) упутство понуђачима како да сачине понуду
- 4) образац понуде
- 5) врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет , количину и опис радова
- 6) образац за оцену испуњености услова које понуђач мора да испуни и упутство о начину на који се доказује испуњеност тих услова
- 7) модел уговора
- 8) образац структуре цена , са упутством како да се попуни
- 9) други обавезни обрасци
- 10) образац трошкова припреме понуде

Децембар 2019.године
Нови Сад

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1) подаци о наручиоцу:

Стамбена агенција Града Новог Сада
Радничка бр. 2 Нови Сад
ПИБ: 100458220,
МАТ.БРОЈ: 08187274
Интернет страница: www.sagns.rs
е – mail: info@sagns.rs

2) врста поступка и законска регулатива:

Отворени поступак, у складу са чланом 32. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), набавка радова-Радови на изградњи на изградњи СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА у Момчила Тапавице бб, II-фаза-Ламела 6 Нови Сад

На ову јавну набавку ће се примењивати:

- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15)
- Закон о општем управном поступку
- Закон о облигационим односима
- Закон о планирању и изградњи објеката
- Закон о безбедности и здрављу на раду
- Закон о заштити од пожара
- Закон о рударским и геолошким истраживањима
- подзаконски акти донети на основу Закона о јавним набавкама
- прописи и нормативи везани за услуге који су предмет јавне набавке.

3) предмет јавне набавке :

Предмет јавне набавке – Радови на изградњи стамбеног објекта у Момчила Тапавице бб, II-фаза-Ламела 6 Нови Сад

4) Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

5) Контакт особа:

- Александар Станисављевић – mail: info@sagns.rs

2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке је Радови на изградњи стамбеног објекта у Момчила Тапавице бб, II-фаза-Ламела 6 Нови Сад, а према техничкој спецификацији датој у Конкурсној документацији.

Називи ознака из општег речника:

шифра 45211100 – Радови на изградњи зграда

Сви радови морају бити у складу са захтевима Наручиоца.

3) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1) Језик на којем мора да буде састављена понуда

Понуда и остала документација која се односе на понуду морају бити на српском језику.

2) подаци о обавезној садржини понуде:

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији у упутству понуђачима и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима.

Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних и додатних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде, односно установила квалификованост понуђача.

Предрачун и приказ структуре трошкова морају доказивати да цене у понуди покривају трошкове које понуђач има у реализацији набавке .

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена – откуцана или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у целини тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Понуда садржи следеће:

- попуњен, потписан и печатом оверен образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76 ЗЈН са приложеном траженом документацијом таксативно наведеном у обрасцу;

- попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде , са потписом овлашћеног лица и печатом понуђача;

- попуњен, потписан и печатом оверен Образац предмер радова, са потписом овлашћеног лица и печатом понуђача

- попуњен, потписан и печатом оверен Образац потврде – референтне листе (образац потписује и оверава претходни наручилац)

- попуњен, потписан и печатом оверен образац РЛ списак изведених радова

- попуњен, потписан и оверен образац учешће подизвођача;-само ако понуђач наступа са подизвођачем

- попуњен , потписан и печатом оверен образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди у колико понуду подноси група понуђача

- попуњен , потписан и печатом оверен образац структуре цена

- попуњен , потписан и печатом оверен образац изјаве о независној понуди

- попуњен , потписан и печатом оверен образац изјаве да су приликом састављања понуде поштовали важеће прописе о заштитина раду , запошљавању и условима рада , заштити животне средине као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

- попуњен, потписан и печатом оверен образац Модел уговора , чиме понуђач потврђује да је сагласан са садржином Модела уговора

- попуњен , потписан и печатом оверен од стране наручиоца и понуђача образац о извршеном увиду на лицу места и увид у техничку документацију.

- копију судски овереног образаца ОП – овера потписа лица овлашћеног за заступање

- динамички планса приказом трајања активности и бројем радника по активности , који мора бити у складу са роком извршења радова и захтеваним минималним бројем радника

- изјава у смислу члана 79. ЗЈН доставља само понуђач који има седиште у другој држави.

- попуњен, потписан и печатом оверен образац трошкова припреме понуде

3) Упутство о начину попуњавања образаца понуде

Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације и мора бити јасна, недвосмислена, откуцана или читко попуњена штампаним словима, свака страна оверена печатом и потписом овлашћеног потписника. Подаци који су уписани мимо обрасца неће се уважити.

Није дозвољено попуњавање графитном или црвеном оловком. Свако прецртавање, бељење или подебљавање мора се парафирати и оверити потписом и печатом понуђача. Факсимил понуђача није дозвољен.

Када понуду подноси група понуђача податке и обрасце попуњава, потписује и оверава понуђач из групе понуђача, односно његово лице овлашћено за заступање које је означено у споразуму којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на заједничко извршење јавне набавке.

4) Понуде са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

5) обавештење да се понуде припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом:

Писмене понуде, се подносе у складу са Конкурсном документацијом, а на основу објављеног јавног позива за доделу јавне набавке радова Радови на изградњи стамбеног објекта у Момчила Тапавице бб, II-фаза-Ламела 6 Нови Сад. Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Конкурсном документацијом и морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке, а на основу објављеног јавног позива.

б) подношење понуда:

Начин и место подношења понуда: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Стамбена агенција града Новог Сада, Радничка бр. 2 Нови Сад, са обавезном назнаком на лицу коверте: "Не отвари-понуда за ЈНОП 3/2019– Радови на изградњи стамбеног објекта у Момчила Тапавице бб, II-фаза-Ламела 6 Нови Сад. поштом или лично у просторије наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт.

Рок за достављање понуда: Рок за достављање понуда је **27.01.2020.** године до **12.00 часова.**

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до **27.01.2020.** године до **12,00** часова.

Последице пропуштања рока : Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

7) Време и место отварања понуде, као и начин подношења пуномоћја:

Јавно отварање понуда обавиће се **27.01.2020** године у **13,00** часова, у просторијама Стамбена агенција града Новог Сада, Радничка бр. 2 Нови Сад

Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења комисији за јавну набавку.

8) рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде:

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници у року од 3 дана од дана доношења одлуке.

9) Начин измене, допуне и опозив понуде у смислу чл. 87. ст. 6. ЗЈН

- У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.
- У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Стамбена агенција града Новог Сада, Радничка бр. 2 Нови Сад, са назнаком:

„Измена понуде за отворени поступак за јавну набавку - ЈНОП 3/2019 Радови на изградњи стамбеног објекта у Момчила Тапавице бб,II-фаза-Ламела 6 Нови Сад
или „Допуна понуде за отворени поступак за јавну набавку - ЈНОП 3/2019 Радови на изградњи стамбеног објекта Момчила Тапавице бб,II-фаза-Ламела 6 Нови Сад
или „Опозив понуде за отворени поступак за јавну набавку - ЈНОП 3/2019 Радови на изградњи стамбеног објекта у Момчила Тапавице бб,II-фаза-Ламела 6 Нови Сад

10) обавештење о учествовању у заједничкој понуди или као подизвођач:

На основу члана 87. став 3. и 4. Закона о јавним набавкама понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

11) Учешће подизвођача у понуди:

Понуђач је у обавези да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача на Обрасцу учешће подизвођача са свим траженим подацима о подизвођачу и да наведе у понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Подизвођач може испуњавати додатне услове за само онај део набавке за које је у понуди наведено да ће он извршити.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона, а доказе о испуњености услова из члана 76. ЗЈН нису дужни да доставе тј. испуне.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор.

Изузетно понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајна неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

12) обавештење о заједничкој понуди :

Понуду може поднети група понуђача – заједничка понуда.

Ако достављају заједничку понуду група понуђача доставља заједно са понудом споразум којим се обавезују на заједничко извршење набавке.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
- 3) неограниченој, солидарној одговорности сваког члана, према Наручиоцу у складу са Законом.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 2. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. овог закона, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно.

У случају заједничке понуде, прописане радње у поступку јавне набавке, предузимаће онај понуђач који има овлашћење у писаној форми од стране осталих понуђача, да у њихово име и за њихов рачун може предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз понуду.

13) Услови плаћања, рокови извршења и друге околности од којих зависи исправност понуде:
Рок извршења не може бити дужи од 10 месеци , а рачуна се у календарским данима од момента увођења у посао.

Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова: Када наручилац

- преда Извођачу инвестиционо техничку документацију
- обезбеди Извођачу несметан прилаз градилишту,
- Извођач достави оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла

Начин и услови плаћања: У року од 45 дана по испостављеним привременим и окончаној ситуацији. Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач испоставља на основу изведених количина уговорених радова и уговорених цена.

Окончану ситуацију Извођач подноси по потписаном Записнику о примопредаји радова и коначном обрачуну.

Гарантни рокови: Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 5 година за радове на крову а најмање 2 године за остале радове од дана примопредаје радова .

Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјале је у складу са гарантним роком оригиналног произвођача са атестима за уграђени материјал и тече од дана примопредаје радова.

С тим у вези понуђач је у обавези да достави овлашћење односно потврду произвођача или овлашћеног дистрибутера за Републику Србију у колико у републици Србији не постоји канцеларија произвођача да је понуђач овлашћен за продају ,уградњу и сервисирање понуђених топлотних пумпи којим произвођач потврђује да ће понуђене топлотне пумпе бити нове , оригиналне и са произвођачком гаранцијом од минимум 2 године.

Уколико се записнички констатују недостаци за изведене радове, понуђач је у обавези да исте отклони у року од 15 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

ОСТАЛИ УСЛОВИ :

- Понуђач мора да поднесе доказ да располаже довољним : пословним , финансијским, кадровским и техничким капацитетом ,траженим у обрасцу за оцену испуњености услова из члана 75 и 76 закона и упутству какао се доказује испуњеност тих услова.
- Понуђач мора да достави и копију судски овереног образаца ОП – овера потписа лица овлашћеног за заступање.
- Понуђач је у обавези да достави динамички план са приказом трајања активности и бројем радника по активности , који мора бити у складу са роком извршења радова и захтеваним минималним бројем радника

Радови морају у потпуности одговорати свим захтевима наручиоца прецизирани у техничкој документацији.

Позивање наручиоца у конкурсној документацији на трговачке ознаке односно робне марке тражених добара,су само дескриптивног карактера, а не рескриптивног. Понуђач може заменити тражене трговачке знакове односно робне марке тражених добара, а уз које је наручилац додао «или одговарајуће « у својој понуди, под условом да покаже да су те измене у суштини еквивалентне или супериорне у односу на оне које су назначене од стране наручиоца, што доказује достављањем документа којима се доказује сагласност тих понуђених добара са конкурсном документацијом.

Одговарајући доказ може бити потврда, технички досије или извештај са тестирања које је спровела овлашћена организација и слично понуђених добара.

Наручилац ће извршити проверу усклађености добара са захтевима из конкурсне документације.

14) валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Валута: вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.

Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Цене у понуди се исказују у динарима.

Цена је фиксна и ни из каквих разлога се не може мењати.

У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ, сматраће се, сагласно Закону о јавним набавкама, да је иста дата без ПДВ.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

Структура цене: У цени треба да су садржани сви пратећи трошкови сходно обрасцу структуре цене који чини саставни део ове конкурсне документације.

Понуде које буду дате преко процењене вредности наручиоца биће одбијене као неприхватљиве, осим у случају предвиђеним чл. 107. ст. 4. ЗЈН.

Предност за домаће понуђаче и добра биће остварена у складу са чланом 86. Закона

15) Средство финансијског обезбеђења :

Врста финансијског обезбеђења:

Понуђач је дужан да уз понуду достави:

Понуђач је дужан да достави Изјаву понуђача о финансијској гаранцији у складу са обрасцем из конкурсне документације

1) Понуђач са којим буде закључен уговор је дужан одмах, а најдаље у року од 15 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду оригинал *банкарске гаранције* на износ од 5 % уговорене вредности без пореза на додату вредност. Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.

Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертифицираних рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (*European Securities and Markets Authorities* - ESMA).

Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока за извршење посла.

2) Понуђач је дужан да приликом примопредаје изведених радова, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду оригинал *банкарске гаранције* на износ од 5% уговорене вредности без пореза на додату вредност којом гарантује да ће отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност радова и материјала, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг) Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (*EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities* - ESMA).

Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока.

16) обавештење о начину означавања поверљивих података у понуди:

Наручилац је дужан да:

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди;

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3) чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава.

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

17) Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења

Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца- Стамбена агенција града Новог Сада , Радничка бр. 2 Нови Сад или путем емаила: info@sagns.rs, са назнаком - „Додатне информације/појашњења за Комисију за јавну набавку радова-Радови на изградњи стамбеног објекта у Момчила Тапавице бб,II-фаза-Ламела 6 Нови Сад, ЈНОП 3/2019“, тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији. Наручилац ће у року од три дана од пријема захтева , ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке одвија се на начин уређен чл. 20. ЗЈН.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни Конкурсну документацију, такве измене или допуне Конкурсне документације објавиће на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца без одлагања.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Обавештење о продужењу рока објавиће се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

18) рок важења понуде:

Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

19) Негативне референце:

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- 1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. закона о јавним набавкама;
- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда Доказ може бити било који од доказа наведених у члану 82. став 3. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82 става 3. тачка 1) Закона о јавним набавкама, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

20) обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача и допуштене исправке :

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача, сходно члану 93. Закона о јавним набавкама.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. Понуђач је у обавези да наручиоца у року од највише два дана од дана пријема обавештења писмено обавести да ли прихвата исправљене износе из понуде.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

21) рок за закључење уговора:

Наручилац је дужан да достави уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Уколико понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, односно не достави потписан уговор у року од 8 дана од дана достављања уговора на потпис и оверу, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, о чему ће објавити обавештење на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 1) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.

22) Критеријум за избор најповољније понуде:

Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом *критеријума најнижа понуђена цена*

23) Елементи критеријума по којима ће наручилац извршити избор најповољније понуде у ситуацији када постоје две или више понуда са једнакио ценом

Уколико се у избору најповољније понуде појаве две или више понуда са једнаком ценом, понуда са најдужим гарантним роком сматраће се као најповољнија.

24) Обустава поступка јавне набавке

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109 Закона.

25) Обавезе понуђача по чл. 74. ст. 2 и чл. 75. ст. 2. ЗЈН

Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

26) Заштита права понуђача

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу са назнаком „Захтев за заштиту права ЈНОП 03/2019

Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу: 11000 Београд, Немањина 22-26.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 03-2019, сврха уплате: ЗЗП, наручилац Стамбена агенција града Новог Сада, Радничка бр. 2 Нови Сад и ознака набавке ЈНОП 3/2019, корисник: буџет Републике Србије) уплати таксу и то:

- уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка јавне набавке, садржина позива за подношење понуда, односно садржина конкурсне документације или друге радње

Наручиоца предузете пре отварања понуда, такса износи 120.000,00 динара, обзиром да процењена вредност јавне набавке не прелази износ од 120.000.000,00 динара;

- уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње Наручиоца предузете после истека рока за подношење понуда, изузев Одлуке о додели уговора о јавној набавци, висина таксе се одређује према процењеној вредности јавне набавке (*коју понуђачи сазнају у поступку отварања понуда*) и износи 0,1% процењене вредности јавне набавке;
- уколико се захтевом за заштиту права оспорава Одлука о додели уговора о јавној набавци, висина таксе се одређује према понуђеној цени понуђача коме је додељен уговор, па ако та цена не прелази 120.000.000,00 динара такса износи **120.000,00 динара**, а ако та цена прелази 120.000.000,00 динара, такса износи **0,1% понуђене цене** понуђача коме је додељен уговор.

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ И САДРЖИНА ПОТВРДЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка б) ЗЈН, прихватиће се:

1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и

датум када је уплата таксе реализована);

(3) износ таксе из члана 156. став 1. тачка 3. ЗЈН чија се уплата врши износи 120.000,00 динара;

(4) број рачуна буџета за уплату таксе: 840-30678845- 06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) модел и позив на број: 03-2019

(7) сврха: такса за захтев за заштиту права понуђача за ЈНОП 3/2019 наручиоца Стамбена агенција града Новог Сада, Радничка бр. 2 Нови Сад

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке;

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (корисници буџетских средстава и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор;

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права. Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

27) Обавештење да ће уговор бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона

Наручилац је дужан да достави уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. у складу са чланом 113 ЗЈН.

28. Измене током трајања уговора

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама.

У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

4) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- Понуђач мора да попуни , овери печатом и потпише , чиме потврђује да су тачни подаци који су у истом наведени

Образац понуде:

ПОНУДА за јавну набавку радова-Радови на изградњи на изградњи стамбеног објекта Момчила Тапавице бб,II-фаза-Ламела 6 Нови Сад -,ЈНОП 03/2019 на основу Јавног позива објављеног на Порталу јавних набавки дана 27.12.2019. године

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача :	
Правни облик:	
Седиште и адреса понуђача:	
Матични број:	
Назив и шифра делатности:	
ПИБ:	
Назив банке и Број рачуна:	
Телефон:	
Е – mail адреса:	
Овлашћено лице за потписивање уговора:	

2) ПОДАЦИ О ТОМЕ ДА ЛИ СЕ ПОНУДА ПОДНОСИ САМОСТАЛНО ИЛИ КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ИЛИ КАО ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуда се подноси:		
-самостално	- као заједничка понуда(уписати назив и седиште чланова групе)	- као понуда са подизвођачем(уписати назив и седиште подизвођача)

3)РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА

--

4) ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Укупна цена без пдв:	
Гарантни рок:	
Рок извођења радова:	

<p>Референце понуђача - Број Стамбени или стамбено – пословни објеката на којима су изведени грађевински радови у последње три године рачунајући од дана објављивања јавног позива , са навођењем површине објекта</p>		
<p>Референце понуђача – Број уграђених топлотних пумпи ваздух – вода понуђеног произвођача у последње три године рачунајући од дана објављивања јавног позива чија укупна инсталирана снага износи минимално 20 kW топлотне снаге.</p>		
<p>Обим ангажовања подизвођача:</p>	<p>процент ангажовања</p>	<p>део предмета набавке који ће се обавити преко подизвођача</p>

М.П. _____
(потпис овлашћеног лица)

**5) ПРЕДРАЧУН- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА-
РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У МОМЧИЛА ТАПАВИЦЕ ББ, НОВИ
САД – II ФАЗА-ЛАМЕЛА 6-ЈНОП 3/2019
(на свим позицијама уписати јединичне и укупне цене без пдв-а)**

ОБЈЕКАТ: СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ, спратности П+4(5), ламела 6

ЛОКАЦИЈА: кат.парц.731/7, к.о.Нови Сад IV, улица Момчила Тапавице бб

ПОНУЂАЧ _____ МП

OBJEKAT: VIŠEPORODIČNA STAMBENA ZGRADA P+4(5)					
INVESTITOR: STAMBENA AGENCIJA GRADA OVOG SADA, Radnička 2, Novi Sad					
LOKACIJA: kat.parc.731/7, k.o.Novi Sad IV, ulica Momčila Tapavice bb					
1. Predmer i predračun radova AG radova – FAZA II					
Red. br.	Opis rada	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena (rsd)	Ukupno
VI	IZOLATERSKI RADOVI				
8	Izrada horizontalne hidroizolacije, varenjem Kondora 4mm. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Obračun po m2 izolacije	m2	275.00		
9.1.	Nabavka materijala i izrada hidroizolacije natkrivenih terasa, preko betonske podloge, jednokomponentnim polimercementnim premazom. Betonsku podlogu pripremiti da bude čista, odmašćena i bez pukotina. Masu za premazivanje pripremiti mešanjem tečne i praškaste komponente, i ugraditi u roku od 20-30 minuta. Spoj zida i poda obraditi bandaž trakom (holker) h=10cm kao i spojeve oko slivnika. Preko istog lepiti keramiku. HI premaz je otporan na visoke i niske temperature, UV zrake i termootporan je. Obračun po m2 izvedene hidroizolacije.	m2	93.00		
9.2.	Izrada hidroizolacije terasa ispod kojih je grejni prostor . Spoj zida i poda obraditi bandaž trakom (holker) h=10cm kao i spojeve oko slivnika.				
	a)Nabavka i ugradnja parne brane na bazi polimer bitumena Sarnavap 5000E SA, d=0,6 mm (AL-BIT, μ=3.000.000). Membrana se polaže na podlogu sa prajmerom Primer 600 i lepi s preklopima od 7.5 cm.Sloj parne brane potrebno je dići do visine termo izolacije. Lepljenje uračunato u stavku.				

	b) Polietilenska folija koja se postavlja preko termoizolacije.				
	c) dvokomponentni polimercementni premaz sa mrežicom. Masu za premazivanje pripremiti mešanjem tečne i praškaste komponente, i ugraditi u roku od 20-30 minuta. Četkom naneti prvi sloj i utisnuti mrežicu. Posle sušenja, 6-8 h, naneti drugi sloj i utisnuti drugu mrežicu. Završni, treći, sloj naneti posle 6-8 h. HI premaz je otporan na visoke i niske temperature, UV zrake i termootporan je.				
	Obračun po m2.	m2	60.00		
10	Nabavka materijala, transport i ugradnja hidroizolacije poda kupatila i kuhinja hidroizolacionim dvokomponentnim polimercementni premazom sa mrežicomu dva sloja sa obradom spoja zida i poda bandaž trakom (holkera) h=10 cm, i slivnika. Hidroizolaciju podići uz zid min 20cm. Preko istog lepiti podnu keramiku. Zid kod kada i tuš kada se hidroizoluje u visini od 2,0m. Sve komplet sa radom i materijalom. Obračun po m2 hidroizolacije				
	kuhinja	m2	108.00		
	kupatilo	m2	276.00		
	Ukupno izolaterski radovi	din			
X	STOLARSKI RADOVI				
1.1.	Izrada i ugradnja unutrašnjih vrata. Štok vrata je od MDF. Krilo vrata izraditi od od duplih letvi sa horizontalnim i vertikalnim ojačanjima kako bi se eliminisale deformacije vrata. Ispuna vrata je papirno saće. Obloga krila vrata je od MDF debljine 4mm. Završna obrada vrata je poluiretan u beloj boji. 3 brodske šarke, brava AGB na ključ.				
	Pos 4 - vrata svetle dimenzije otvora 60/200 cm	kom	6.00		
	Pos 3 - vrata svetle dimenzije otvora 70/200 cm	kom	27.00		
	Pos 2 - vrata svetle dimenzije otvora 80/200 cm	kom	41.00		
1.2.	Izrada i ugradnja sigurnosnih ulaznih vrata. Vrata se izrađuju od kutijastih profila sa čeličnom oblogom preko celog krila vrata i dodatnom čeličnom pločom za zaštitu brave, obloženo univer pločama ispunjeni toplotnom i zvučnom izolacijom. Obračun po komadu ugrađenih vrata.				

	Pos 1 - sigurnosna ulazna vrata svete dimenzije 90x200 cm.	kom	28.00		
6	Nabavka i montaža vrata na šarkama od aluprofila bez termoprekida sa pripadajućim okovima, kvakom i bravom po odabiru investitora. Obračun po komadu sa svim pratećim materijalom sa nabavkom, isporukom i montažom.				
	Pos 2 –245x245cm portal sa dvokrilnim vratima. Alu profil bez termoprekida, ispuna od panplex stakla 3.3.2., Stublina okovi, običan cilindar sa 3 ključa.	kom	1.00		
	Pos 3 –90x200cm jednokrilna vrata Alu profil bez termoprekida, ispuna sendvič panel, Stublina okovi, običan cilindar sa 3 ključa.	kom	4.00		
	Pos 3 PP vrata –90x200cm (svetla mera) jednokrilna vrata vatrootporna 90 minuta. Obračun po komadu vrata.	kom	1.00		
	Pos 4 –60x200cm (svetla mera) jednokrilna vrata Alu profil bez termoprekida, ispuna sendvič panel, Stublina okovi, običan cilindar sa 3 ključa.	kom	1.00		
	Ukupno stolarski radovi	din			
XI	KERAMIČARSKI RADOVI				
1	Izrada zidnih obloga keramčkim pločicama dimenzija po izboru investitora.. Pločice domaće proizvodnje I klase lepiti lepkom za pločice tip-a Ceresiti CM 16 ili odgovarajućeg kvaliteta, u slogu po izboru investitora. Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno. Postavljene pločice fugovati masom tip-a Ceresit CE40 ili odgovarajućeg kvaliteta i pod očistiti. U cenu ulazi nabavka pločica, ugaonih alu mat lajsni i svog neophodnog materijala. Pločice u kuhinji se postavljaju u visini do 1.60m na 80cm od kote gotovog poda. Zidovi kupatila se oblazu celom visinom. U cenu ulazi nabavka pločica i svog neophodnog materijala,postavljanje zidne sokle visine 6cm, uracunati rastur materijala 8%. Obracun po m2.				
	kuhinja	m2	145.00		
	kupatilo	m2	699.00		

2	Izrada podnih obloga kupatila, wc i kuhinje keramikom dimenzija po izboru investitora. Pločice domaće proizvodnje I klase lepiti lepkom za pločice tip-a Ceresiti CM 16 ili odgovarajućeg kvaliteta, u slogu po izboru investitora. Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno. Postavljene pločice fugovati masom tip-a Ceresit CE40 ili sl. i pod očistiti. U cenu ulazi nabavka pločica, ugaonih alu mat lajsni i svog neophodnog materijala, postavljanje zidne sokle visine 6cm, uracunati rastur materijala 8%. Obracun po m2.				
	kuhinja	m2	115.00		
	kupatilo I wc	m2	126.00		
3	Izrada podnih obloga hodnika, gazišta i čela stepenika, tehnickih prostorija, ostava i zajednickih prostroija u prizemlju granitnom keramikom debljine 1cm dimenzija po izboru investitora. Pločice domaće proizvodnje I klase lepiti lepkom za pločice tip-a Ceresiti CM 16 ili odgovarajućeg kvaliteta, u slogu po izboru investitora. Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno. Postavljene pločice fugovati masom tip-a Ceresit CE40 ili sl. i pod očistiti. U cenu ulazi nabavka pločica, ugaonih alu mat lajsni ukupne dužine 108,0m i svog neophodnog materijala, postavljanje zidne sokle visine 6cm, uracunati rastur materijala 8%. Obracun po m2.	m2	280.00		
4	Izrada podnih obloga hodnika stanova keramikom dimenzija po izboru investitora. Pločice domaće proizvodnje I klase lepiti lepkom za pločice tip-a Ceresiti CM 16 ili odgovarajućeg kvaliteta, u slogu po izboru investitora. Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno. Postavljene pločice fugovati masom tip-a Ceresit CE40 ili sl. i pod očistiti. U cenu ulazi nabavka pločica, ugaonih alu mat lajsni i svog neophodnog materijala, postavljanje zidne sokle visine 6cm, uracunati rastur materijala 8%. Obracun po m2.	m2	161.00		

5	Izrada podnih obloga terase i ulaznog trema granitnom keramikom, dimenzija 30x60cm. Pločice domaće proizvodnje I klase lepiti lepkom za pločice tip-a Ceresiti CM 16 ili odgovarajućeg kvaliteta, u slogu po izboru investitora.. Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno. Postavljene pločice fugovati masom tip-a Ceresit CE43 ili sl. i pod očistiti. U cenu ulazi nabavka pločica, ugaonih alu mat lajsni i svog neophodnog materijala i postavljanje sokle visine 6cm. U cenu uracunati rastur materijala 8%. Obracun po m2.	m2	153.00		
	Ukupno keramičarski radovi	din			
XII	PODOPOLAGACKI I PARKETARSKI RADOVI				
1	Nabavka i postavljanje hrastovog parketa, preko betonske podloge. Postaviti parket u slogu po izboru projektanta, a preko prethodno očišćene podloge. Parket postaviti lepljenjem preko betonske podloge, odgovarajućim lepkom, na hladno. Lepak naneti po celoj površini podloge. Sve dodirne spojnice daščica moraju biti zatvorene. Između parketa i zida ostaviti dilatacione razdelnice. Pored zidova postaviti hrastove lajsne i na svakih 80 cm pričvrstiti ih za zid. Sučeljavanja gerovati. Obračun po m2 poda.	m2	940.00		
2	Nabavka i postavljanje prelazne aluminijumske T lajsne na podovima u prostorijama. Lajsna se postavlja na spojevima različitih podova. Obračun po m1.	m1	50.00		
	Ukupno parketarski radovi	din			
XIII	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI				
1	Gletovanje unutrašnjih zidova . Sve površine očistiti i izvršiti impregnaciju, a zatim gletovati glet masom u dva sloja. Površine brusiti u medju slojevima gletovanja. U cenu ulazi i radna skela.	m2	4585.00		
2	Bojenje unutrašnjih zidova poludisperzivnom belom bojom u dva sloja sa svim potrebnim predradnjama. U cenu ulazi i radna skela.	m2	4585.00		

3	Gletovanje plafona. Sve površine očistiti i izvršiti impregnaciju, a zatim gletovati glet masom u dva sloja. Površine brusiti u medju slojevima gletovanja. U cenu ulazi i radna skela	m2	1589.00		
4	Bojenje plafona poludisperzivnom bojom u dva sloja sa svim potrebnim predradnjama. Boja i ton po izboru projektanta. U cenu ulazi i radna skela	m2	1589.00		
	Ukupno molersko-farbarski radovi	din			
XIV	BRAVARSKI RADOVI				
1	Izrada i postavljanje ograde stepeništa od čeličnih profila i flahova. Ogradu izraditi i ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Pre ugradnje ogradu očistiti od korozije i prašine, brusiti i opajati. Naneti impregnaciju, osnovnu boju i postaviti ogradu. Nakon ugradnje popraviti osnovnu boju, predkitovati i brusiti i obojiti dva puta. Obračun po m2 ograde.	m2	33.00		
2	Izrada i ugradnja rukohvata ograde balkona od metalne cevi prečnika 6cm. U cenu uračunati antikorozivni zaštitni premaz i dva završna premaza. Obračun po m1 rukohvata.	m1	102.00		
3	Izrada i ugradnja pregrada stanarskih ostava od od kutijastih čeličnih profila sa žičanom ispunom. Pregrade su sa jednokrlnim vratima. U obračun uračunati šarke, okove, kvaku i bravu za vrata. Obračun po m2 pregrade.	m2	114.00		
4	Izrada i postavljanje rama za otirač obuće sa gumenim umetkom, dimenzija 80x120 cm. Od "L" profila 50/30x5 mm izraditi ram i ugraditi u nivou poda, po datim detaljima. Ram očistiti, premazati minijumom i obojiti bojom za metal, dva puta. U cenu ulazi i gumeni umetak.	kom	1.00		
5	Izrada i ugradnja metalnog strugača obuće, rešetke, dimenzija 30x80 cm. Ram rešetke uraditi od ugaonika 30x30x3 mm ispunu od flahova 30x4 mm, na razmaku od 3 cm. Fiksni ram, nosač izraditi od ugaonika 40x40x4 mm i ugraditi. Rešetku sa nosačem očistiti, premazati minijumom i obojiti bojom za metal, dva puta.	kom	1.00		

6	Izrada i ugradnja lestvi od kutija 20x30 mm, širine 50 cm, na odstojanju od 20 cm od zida. Prvu penjalicu postaviti na 80 cm od poda. Lestve pre ugradnje minizirati dva puta, pa ugrađene bojiti bojom za metal u tonu po izboru projektanta. Obračun po kom.	kom	1.00		
7	Izrada i montaža čelične konstrukcije na ravnom krovu za mašinsku opremu. Obračun po kg.	kg	310.32		
8	Nabavka i montaža poštanskog sandučića sa jednim pregratkom. Postaviti metalni sandučić dimenzija 150x400x200 mm, finalno obrađen i opremljen pojedinačnim i centralnim ključem. Obračun po komadu sandučića.				
	Dimenzija 320x400x200 mm, 3 pregratka.	kom	1.00		
	Dimenzija 600x400x200 mm, 6 pregradaka	kom	4.00		
	Ukupno bravarski radovi	din			
	R E K A P I T U L A C I J A ag radova faza II				
	UKUPNO BEZ PDV	din			

1.1. Predmer i predračun AG radova**PREDMER IZ SEPARATA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU**

Red. br.	Opis rada	Jedinica mere	Količina		
	Separat projekta za građevinsku dozvolu je izrađen radi proširenja dve stambene jedinice u prizemlju objekta. U predmeru je došlo do povećanja količina određenih pozicija. Takođe, proširenjem dve stambene jedinice došlo je i do smanjenja broja određenih pozicija ili su u potpunosti ukinute. PVC stolarija – pozicija 9, broj je smanjen sa 32 na 25, pozicije 13 i 13* su ukinute. Ukinute pozicije aluminarije su: pozicije 4,7,8,9,10,10' i 11. Unutrašnja ALU stolarija, profili ALUMIL M9400 , ukinute pozicije su: 3, 4 i 5, ukinuta je i pozicija pregrada stanarskih ostava od čeličnih profila sa žičanom ispunom.				
V	ZIDARSKI RADOVI				
7	Zidanje pregradnih zidova debljine 12 cm punom opekam u produžnom malteru razmere 1:2:6. Prevez raditi na pola opeke, a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. Po završenom zidanju spojnice očistiti. U cenu ulaze nadvratne grede i pomoćna skela. Obračun po m2 zida, otvori se odbijaju.	m2	16.77		
21	Malterisanje unutrašnjih zidova produžnim malterom 1:3 sa prethodnim prskanjem površina retkim cem. malterom 1:3. Odbijene su površine otvora veće od 3m ² Obračun po m2.	m2	2073.94		
	Ukupno zidarski radovi	din			

VI	IZOLATERSKI RADOVI				
	TERMOIZOLACIJA				
2	Nabavka materijala, transport i ugradnja termoizolacije podova od tvrdog ekspaniranog polistirena (25 kg/m ³) i jednog sloja PE folije debljine 0.24mm i površinske mase 100g/m ² , sa preklopima na spojevima od 10-15cm. Ukoliko su ploče veće od 30m ² potrebno je izvesti dilatacije. Postavljanje "cokle" visine 10 cm pored zidova od suđeraste trake d=1 cm (tipa "Etafon", "Azmafon" ili sl.) Obračun po m ² postavljenih ploča.				
	d=12cm	m ²	105.30		
	Ukupno izolaterski radovi	din			
VIII	FASADNI PROZORI I VRATA				
<p>Pre ugradnje elemenata izvođač je dužan da dostavi sertifikate proizvođača za aluminijumske profile, PVC profile i čelične profile, staklo, okov i ostale proizvode koje je koristio za kompletiranje pozicije. Primenjeni materijal i izrađeni elementi treba da su u skladu sa šemama stolarije i elaboratu građevinske fizike (u skladu sa SRPS ISO 13789). Ako projektom nije definisano drugačije prozor ili vrata treba da zadovolje sledeće zahteve:</p> <p>Minimalna zvučna izolacija: R_{nj} ≥ 26dB (ponderisana zvučna izolacija)</p> <p>Propusnost vazduha: klasa 4 prema SRPS EN 12207</p> <p>Zaptivanje na udare kiše: klase 9A prema SRPS EN 12208</p> <p>Otpornost prema opterećenju od vetra po SRPS EN 12210 - klasa 4</p> <p>Otpornost na vertikalno opterećenje, uvijanje i sile otvaranja i zatvaranja po SRPS EN 13115 - klasa 4</p> <p>Otpornost na uzastopno otvaranje i zatvaranje po SRPS EN 12400 - minimalno klasa 3</p> <p>Protivprovalna zaštita: do klase otpornosti 2 prema SRPS ENV 1627 Debljina plastifikacije (elektrostatska pulverizacija) 50 - 70μ, boje treba da su otporne na UV zračenje.</p> <p>Na gradilište se elementi isporučuju sa profilima koji su zaštićeni samolepljivom trakom.</p> <p>Distanceri u termopan staklima treba da su perforirani aluminijumski, napunjeni visokoaktivnim sredstvom za sušenje (molekular) koje osigurava niski nivo vlage između stakala. Izolacija međuprostora između dva stakla je dvoslojna - unutrašnja (butil) i spoljašnja (polisulfid - tiokol, poliuretan ili silikon). Nanošenje unutrašnjeg materijala na obe bočne strane distancera mora biti neprekinuto. Spoljašnji materijal mora prekrivati poledinu distancera u debljini najmanje 3mm, od ivice do ivice stakala. Ankeri za fiksiranje elemenata treba da su čelični pocinkovani ili od prohroma (u skladu sa SRPS EN 3506-1 i SRPS EN 3506-2). Ugradnju vršiti bez slepih štokova.</p>					

Način izvođenja radova Pre početka radova izvođač mora da proveri dimenzije otvora. Položaj ugrađenih elemenata u zidu treba da je u skladu sa projektom (detaljima). Proveriti da li eventualno ima smetnji za ugradnju i korišćenje elementa u eksploataciji (otvaranje, položaj prema fasadnim elementima, položaj prema instalacijama u prostoriji itd.). Ukoliko izvođač utvrdi da stanje na objektu ne odgovara projektovanom, o tome treba pre početka radova da obavesti Stručni nadzor. Izbor ankera za fiksiranje elemenata izvršiti u skladu sa materijalom zida u koji se element ugrađuje i preporukama proizvođača ankera. Elementi se ankerima fiksiraju za objekat maksimalno na svakih 700mm. Rastojanje ankera od uglova (uključujući i unutrašnjih uglova) ne treba da je veće od 150mm. Ako to iz nekih razloga nije moguće, izvođač je dužan da dostavi statički proračun. Zabranjeno je koristiti pur penu, silikon ili slične materijale kao materijal za fiksiranje elemenata. Otvori za ugradnju ankera se obavezno buše, nije dozvoljeno da se koriste udarni alati. Na mestima ugradnje ankera otvor u profilu treba zaštititi hermetikom od prodora vode. Spojnice sa objektom treba zapuniti u slojevima, po uputstvima proizvođača zaptivnog sredstva. Prostor u sredini ispuniti termoizolacionom masom - pur penom. Pre obrade spojnica obavezno ukloniti privremene montažne klinove. Sa spoljašnje strane spojnicu zatvoriti hidroizolacionom paropropusnom zaptivnom masom ili ekspandirajućom trakom a sa unutrašnje strane hidro- i parozolacionom zaptivnom masom ili ekspandirajućom trakom, u svemu po detalju u projektu. Ako je predviđeno projektom, ugraditi sa unutrašnje strane spojnice paroizolacionu traku, u tom slučaju spoj trake i profila i spoj trake i špaletne treba da je čvrst, bez vazdušnih mehura i prekida. Ako se preko trake naknadno malteriše, onda traka treba da ima posip radi boljeg prijanjanja maltera. Ukoliko se za zaptivanje spojnica koriste silikoni (neutralni) onda oni treba da su (po SRPS EN ISO 11600) tip F, klase 25 za spoljašnje spojnice i minimalno klase 20 za unutrašnje spojnice.

Do ugradnje spoljašnje okapnice zaštititi spojnicu prozora i zida od vlage. Pri ugradnji okapnice voditi računa da se ne pokriju otvori za odvod vlage od kondenza iz aluminijumskog profila i obezbediti da se ova količina vode kontrolisano odvodi.

Balkonska vrata moraju da imaju prag koji štiti od prolaska vode u prostoriju. Voditi računa da iverice stakala ne budu izložene dejstvu UV zraka, pre i posle ugradnje (ako nisu iverice zapunjene masom otpornom na dejstvo UV zraka - silikonima). Termopan stakla se ugrađuju na podloške od tvrdog PVC-a. Podloške treba da obezbede slobodan prostor između stakla i žleba zbog izjednačenja pritiska pare i odvoda kondenza. Nije dozvoljeno da staklo dodiruje falc aluminijumskog profila. Širina podloški treba da je min. 2mm šira od širine stakla, dužina 80-100mm. Na svakoj strani stakla ne treba ugrađivati više od dve podloške. Rastojanje podloške od ugla staklopaketa je 50-80mm, za staklo šire od 1.5m - do 150mm. Ukoliko se špaletne malterišu posle ugradnje prozora i vrata, profile i staklo zaštititi od prljanja malterom (naročito profile od eloksiranog aluminijuma koje malter trajno oštećuje). Čim prestane opasnost od oštećenja profila od maltera i molerskih radova, skinuti zaštitnu traku. Način vršenja kontrole i merenja Pre ugradnje elemenata vizualno proveriti da li su elementi, uključujući i staklo, negde oštećeni, naročito zaptivna masa po ivericama termopan stakla. Pre pregleda ugrađenih prozora i vrata zahtevati da se uklone sve zaštitne trake. Utvrditi da li je element čvrsto fiksiran za objekat i da li je postavljen vertikalno, ukoliko projektom nije predviđeno drugačije. Proveriti da li se prozor ili vrata pravilno otvaraju (oko vertikalne ose, na kip itd.). Otvoreno krilo mora da ostane u položaju u kome je ostavljeno, nije dozvoljeno da se krilo samo kreće ka potpuno otvorenom ili zatvorenom položaju. Utvrditi da li su ugrađeni svi dopunski elementi (zastori, mrežice protiv komaraca i sl.). Proveriti da li su pravilno obrađene spojnice elementa sa fasadnim i unutrašnjim zidom i da li je pravilno ugrađena okapnica (spolja) i prozorska klupica (unutra). Proveriti da li je visina parapetnog zida na prozorima u skladu sa propisima, u suprotnom zahtevati da se ugradi dodatna ograda radi bezbednosti. Pozicija se obračunava po komadu ugrađenog elementa, ostakljenog i sa ugrađenim okovom, i obrađenim spojnicama.

1	Izrada i ugradnja prozora i balk. vrata sa roletnom od 6-komornih PVC profila u beloj boji. Pozicije su zastakljene trostrukim niskoemisionim staklom i opremljeni okretno-nagibnim okovom. Unutrašnji prozorski solbank uraditi od pvc-a u beloj boji. Koeficijent prolaza toplote za komplet poziciju mora biti minim. po proračunu iz elaborata energetske efikasnosti. U cenu uračunati unutrašnju obradu špaletni. Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke nakon ugradnje prozora. Obračun po komadu ugrađenog prozora.				
POS 22	220x140cm+20 cm roletna dvokrilni prozor	kom	1		
POS 24	100*140cm+20 roletna jednokrilni prozor	kom	1		
POS 25	130*140cm+20 roletna dvokrilni prozor	kom	1		
	Ukupno prozori I vrata	din			

X	STOLARSKI RADOVI				
1	Izrada i ugradnja unutrašnjih vrata. Štok vrata je od MDF. Krilo vrata izraditi od od duplih letvi sa horizontalnim i vertikalnim ojačanjima kako bi se eliminisale deformacije vrata. Ispuna vrata je papirno saće. Obloga krila vrata je od MDF debljine 4mm. Završna obrada vrata je poluiretan u beloj boji. 3 brodske šarke, brava AGB na ključ.				
	Pos 4 - vrata svetle dimenzije otvora 60/200 cm	kom	1.00		
	Pos 3 - vrata svetle dimenzije otvora 70/200 cm	kom	1.00		
	Pos 2 - vrata svetle dimenzije otvora 80/200 cm	kom	5.00		
2	Izrada i postavljanje pragova za vrata izrađenih od punog drveta.				
	Prag dimenzija 60x15x2 cm. Za vrata Pos 4.	kom	1.00		
	Prag dimenzija 70x15x2 cm. Za vrata Pos 3	kom	1.00		
6	Nabavka i montaža vrata na šarkama od aluprofila sa pripadajućim okovima, kvakom i bravom po odabiru investitora. Obračun po komadu sa svim pratećim materijalom sa nabavkom, isporukom i montažom.				
	Pos 3 PP vrata –90x200cm (svetla mera) jednokrlna vrata vatrootporna 90 minuta. Obračun po komadu vrata.	kom	1.00		
	UKUPNO BEZ PDV	din			
XI	KERAMIČARSKI RADOVI				
1	Izrada zidnih obloga keramičkim pločicama dimenzija po izboru investitora. Pločicedomaće proizvodnje I klase lepiti lepkom za pločice tip-a Ceresiti CM 16 ili sl., u slogu po izboru projektanta. Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno. Postavljene pločice fugovati masom tip-a Ceresit CE40 ili sl. i pod očistiti. U cenu ulazi nabavka pločica, ugaonih alu mat lajsni i svog neophodnog materijala. Pločice u kuhinji se postavljaju u visini do 1.60m. Zidovi kupatila se oblazu celom visinom. U cenu ulazi nabavka pločica i svog neophodnog materijala, postavljanje zidne sokle visine 6cm, uracunati rastur materijala 8%. Obračun po m2.				
	kupatilo	m2	35.61		

2	Izrada podnih obloga kupatila, wc i kuhinje keramikom dimenzija po izboru investitora. Pločice domaće proizvodnje I klase lepiti lepkom za pločice tip-a Ceresiti CM16 ili sl., u slogu po izboru projektanta. Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno. Postavljene pločice fugovati masom tip-a Ceresit CE40 ili sl. i pod očistiti. U cenu ulazi nabavka pločica, ugaonih alu mat lajsni i svog neophodnog materijala, postavljanje zidne sokle visine 6cm, uracunati rastur materijala 8%. Obracun po m2.				
	kupatilo I wc	m2	6.33		
3	Izrada podnih obloga hodnika stanova keramikom dimenzija po izboru investitora. Pločice domaće proizvodnje I klase lepiti lepkom za pločice tip-a Ceresiti CM16 ili sl., u slogu po izboru projektanta. Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno. Postavljene pločice fugovati masom tip-a Ceresit CE40 ili sl. i pod očistiti. U cenu ulazi nabavka pločica, ugaonih alu mat lajsni i svog neophodnog materijala, postavljanje zidne sokle visine 6cm, uracunati rastur materijala 8%. Obracun po m2.	m2	17.53		
	Ukupno keramičarski radovi	din			
XII	PODOPOLAGACKI I PARKETARSKI RADOVI				
1	Nabavka i postavljanje hrastovog parketa preko betonske podloge. Postaviti parket u slogu po izboru projektanta a preko prethodno očišćene podloge. Parket postaviti lepljenjem preko betonske podloge, odgovarajućim lepkom, na hladno. Lepak naneti po celoj površini podloge. Između parketa i zida ostaviti dilatacione razdelnice. Pored zidova postaviti hrastove lajsne i na svakih 80cm pričvrstiti ih za zid. Sučeljavanje gerovati. Obračun po m2 poda.	m2	81.43		
	Ukupno parketarski radovi	din			

XIII	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI				
1	Gletovanje unutrašnjih zidova. Sve površine očistiti i izvršiti impregnaciju, a zatim gletovati glet masom u dva sloja. Površine brusiti u medju slojevima gletovanja. U cenu ulazi i radna skela.	m2	1256.63		
2	Bojenje unutrašnjih zidova. Sve površine očistiti i izvršiti impregnaciju, a zatim završno bojiti poludisperzivnom bojom u tri sloja sa svim potrebnim predradnjama. Boja i ton po izboru projektanta. U cenu ulazi i radna skela.	m2	1256.63		
	Ukupno molersko-farbarski radovi	din			
XVI	SUVO MONTAŽNI RADOVI				
1	Ravan plafon KNAUF D 112 - A13				
	Obešena obloga plafona sa horizontalnim neprekinutim podgledom, sa prekrivenom potkonstrukcijom od pocinkovanih čeličnih profila (CD 60/27) kao montažni i noseći profili, ovešani Knauf nonijus visilicama (pričvršćivanje čeličnim sidrenim ekserom za a.b. tavanicu). Visina spuštanja ca. 12-45 cm. Obloga od dva sloja A13 (standardnih) ploča d=12,5 cm. Spoj plafona sa zidom izvesti sa upuštenom spojnicom - "fuga sa senkom". Ivicu spojnice obraditi-ojačati s Knauf aluminijumskom ivičnom lajsnom 25x13 mm . Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2. Cenom obuhvatiti i opšivanje vertikalnih kaskada.				
	Ispuna spojeva: Knauf Uniflot s upotrebom papirne bandaž trake.				
	Obračun po m2.	m2	65.00		

2	Oblaganje zida prema tehničkim prostorijama, KNAUF W 611 – A13				
	Nabavka, transport materijala i izrada Knauf pregrade tip W626 u svemu prema SRPS U.N2.012. Pregrada s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih CW i UW profila 100 mm /prema SRPS EN 14195/. Pregrada je nenosiva. Visina pregrade je max 5,00 m (osni razmak CW profila 62,50 cm). Ukupna debljina pregrade je 125 mm, jednostrano dvoslojno obložena Knauf standardnim građevinskim gipsanim pločama tipa A 13, debljine 12,5 mm /prema SRPS EN 520/. Izolacioni sloj od mineralne kamene vune, debljine 100 mm. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2 - pregletovan spoj.				
	Ispuna spojeva: Knauf Uniflot /prema SRPS EN 13963/ s upotrebom papirne bandaž trake.				
	Obračun po m2.	m2	19.00		
3	Oblaganje instalacionih vertikala gips karton pločama preko podkonstrukcije. Oblaganje izvesti od jednog sloja A13 (standardnih) ploča d=12,5 cm. Spoj plafona sa zidom izvesti sa upuštenom spojnicom - "fuga sa senkom". Ivicu spojnice obraditi-ojačati s Knauf aluminijumskom ivičnom lajsnom 25x13 mm . Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2.	m2	20.00		
	Ukupno suvomontažni radovi	din			
	REKAPITULACIJA AG radova iz separata za građevinsku dozvolu				
	UKUPNO bez PDV-a	din			

3.Predmer i predračun radova hidrotehnickih instalacija					
PREDMER IZ SEPARATA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU					
NAPOMENA:SEPARATOM PREDMERA za građevinsku dozvolu, obuhvaćeni su radovi i količine nastale					
Red. br.	Opis rada	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena (rsd)	Ukupno
A	VODOVODNA MREŽA				
III	MONTAŽNI RADOVI				
5	Navabka i ugradnja ventila (K.V. = K.Sl.) na mreži (EK – ventili se obračunavaju sa ugradnjom uređaja).				
	K.Sl. 0 20 mm (3/4")	kom	2.00		
	K.Sl. 0 15 mm (1/2")	kom	3.00		
	Holender slav. 0 1/2"	kom	2.00		
	Ukupno montažni radovi	din			
B	KANALIZACIONA MREŽA				
III	MONTAŽNI RADOVI				
4	Ugradnja slivnika prema crtežima sa hromiranom rešetkom.				
	Sl. 0 50 mm (HI Primus)	kom	1.00		
	Sl. 0 100 mm	kom	2.00		
	Ukupno montažni radovi	din			
C	FINA MONTAŽA				
I	SANITARNI UREĐAJI (kompletno)				
3	Nabavka i ugradnja kade po izboru investitora (limena ili plastična), sa tuš baterijom, sifonom i sl.				
	K – 160 x 70	kom	1.00		
4	Nabavka i ugradnja sifona za veš mašinu i priključka za vodu (bez V.M.)	kom	1.00		
6	Nabavka i ugradnja limenog lavaboa sa sifonom i holender slavinom H.sl. 0 3/4 "	kom	2.00		
	Ukupno sanitarni uređaji	din			

II	ELEKTRIČNI BOJLERI				
1	Nabavka i ugradnja električnog bojlera sa sigurnosnim ventilom katodnom zaštitom, ibljivim cevima, emajliranim kazanima i sl. EB 80 lit.	kom	1.00		
	Ukupno električni bojleri	din			
REKAPITULACIJA HT radova iz separata za građevinsku dozvolu					
	UKUPNO bez PDV-a:	din			
4.Predmer i predračun elektroinstalacionih radova FAZA II					
B	INSTALACIJA RASVETE				
1	Isporuka i montaža na izvedenu električnu instalaciju plafonske svetiljke za spoljašnje osvetljenje 1x100W, IP 54. Sve kompletno, sa materijalom i povezivanjima.	kom	37		
2	Isporuka i montaža na izvedenu električnu instalaciju svetiljke plafonjere za opšte osvetljenje, 1x40W, E - 27 grlo. Sve kompletno, sa materijalom i električnim povezivanjima na oba kraja.	kom	129		
3	Isporuka i montaža na izvedenu električnu instalaciju svetiljke plafonjere za opšte osvetljenje, 2x40W, E - 27 grlo. Sve kompletno, sa materijalom i električnim povezivanjima na oba kraja.	kom	39		
4	Isporuka i montaža na izvedenu električnu instalaciju svetiljke plafonjere za opšte osvetljenje, 2x60W, E - 27 grlo. Sve kompletno, sa materijalom i električnim povezivanjima na oba kraja.	kom	54		
5	Isporuka i montaža na izvedenu električnu instalaciju svetiljke plafonjere u zaštiti IP 54 za osvetljenje kupatila 1x40W. Sve kompletno, sa materijalom i povezivanjima.	kom	34		
6	Isporuka i ugradnja LED antipanic svetiljke 3W, 230VAC, 120min sa smerom evakuacije	kom	31		
	UKUPNO INSTALACIJA RASVETE				
	REKAPITUALACIJA:				
B	INSTALACIJA RASVETE				
	UKUPNO bez PDV-a:				

4.Predmer i predračun elektroinstalacionih radova**PREDMER IZ SEPARATA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU**

R.B.	OPIS	J.M.	KOLIČINA	JED.CENA	CENA
A	INSTALACIJA RASVETE				
1	Isporuka i montaža na izvedenu električnu instalaciju plafonske svetiljke za spoljašnje osvetljenje 1x100W, IP 54. Sve kompletno, sa materijalom i povezivanjima.	kom	4		
2	Isporuka i montaža na izvedenu električnu instalaciju svetiljke plafonjere za opšte osvetljenje, 1x40W, E - 27 grlo. Sve kompletno, sa materijalom i električnim povezivanjima na oba kraja.	kom	16		
3	Isporuka i montaža na izvedenu električnu instalaciju svetiljke plafonjere za opšte osvetljenje, 2x40W, E - 27 grlo. Sve kompletno, sa materijalom i električnim povezivanjima na oba kraja.	kom	8		
4	Isporuka i montaža na izvedenu električnu instalaciju svetiljke plafonjere za opšte osvetljenje, 2x60W, E - 27 grlo. Sve kompletno, sa materijalom i električnim povezivanjima na oba kraja.	kom	5		
5	Isporuka i montaža na izvedenu električnu instalaciju svetiljke plafonjere u zaštiti IP 54 za osvetljenje kupatila 1x40W. Sve kompletno, sa materijalom i povezivanjima.	kom	4		
6	Isporuka i ugradnja LED antipanic svetiljke 3W, 230VAC, 120min sa smerom evakuacije	kom	3		
7	Isporuka i ugradnja nosača-prirubnice 4M sa maskom	kom	2		
8	Isporuka i ugradnja nosača-prirubnice 3M sa maskom	kom	2		
9	Isporuka i ugradnja nosača-prirubnice 2M sa maskom	kom	12		
10	Isporuka i ugradnja nosača-prirubnice 1M sa maskom	kom	16		
11	Isporuka i ugradnja instalacione kutije 4M predviđenu za ugradnju u zid	kom	2		
12	Isporuka i ugradnja instalacione kutije 3M predviđenu za ugradnju u zid	kom	2		
13	Isporuka i ugradnja instalacione kutije fi 60 mm	kom	26		
14	Isporuka i ugradnja prekidača jednopolnog , 10A, 230VAC	kom	37		
15	Isporuka i ugradnja naizmjeničnog prekidača, 10A, 230V	kom	10		
16	Isporuka i ugradnja unakrsnog prekidača, 10A, 230V	kom	2		
17	Isporuka i ugradnja prekidača tastera sa indicijom položaja u mraku , 10A, 230VAC	kom	3		
18	Isporuka i ugradnja detektora pokreta	kom	2		

B	INSTALACIJA PRIKLJUČNICA				
1	Isporuca i montaža modularne euro prikljucnica 230VAC/16A L+N, 1M	kom	10		
2	Isporuca i montaža modularne šuko prikljucnice 230VAC/16A, L+N+PE, 2M	kom	45		
3	Isporuca i montaža modularne šuko prikljucnice sa poklopcem 230VAC/16A, L+N+PE	kom	10		
4	Isporuca i montaža trofazne priključnice	kom	2		
5	Isporuca i ugradnja prekidača sa signalnom tinjalicom 10A, 230V	kom	2		
6	Isporuca i ugradnja instalacione kutije 7M predviđenu za ugradnju u zid	kom	2		
7	Isporuca i ugradnja instalacione kutije 5M predviđenu za ugradnju u zid	kom	8		
8	Isporuca i ugradnja instalacione kutije 4M predviđenu za ugradnju u zid	kom	2		
9	Isporuca i ugradnja instalacione kutije fi 60mm predviđenu za ugradnju u zid	kom	41		
10	Isporuca i ugradnja nosača-priрубnice 7M sa maskom	kom	2		
11	Isporuca i ugradnja nosača-priрубnice 5M sa maskom	kom	8		
12	Isporuca i ugradnja nosača-priрубnice 4M sa maskom	kom	2		
13	Isporuca i ugradnja nosača-priрубnice 2M sa maskom	kom	41		
14	Taster zvona	kom	2		
15	Ostali sitan materijal	paus.	1		
C	RAZVODNA TABLA				
1	Isporuca i montaža nadgradne razvodne table 24M	kom	2		
2	Isporuca i ugradnja kombinovane FID sklopke 2p 16/003, B, 6kA	kom	6		
3	Isporuca i ugradnja jednopolnog minijaturnog instalacionog prekidača B6A, 10kA	kom	2		
4	Isporuca i ugradnja jednopolnog minijaturnog instalacionog prekidača B10A, 10kA	kom	8		
5	Isporuca i ugradnja jednopolnog minijaturnog instalacionog prekidača B16A, 10kA	kom	36		
6	Isporuca i ugradnja tro-polnog minijaturnog instalacionog prekidača B16A, 10kA	kom	2		
7	Isporuca i montaža termostata za grejni sistem	kom	2		
8	Ostali sitan materijal	paus.	1		
D	RAZVODNI ORMAN ZAJEDNIČKE POTROŠNJE – RO-ZP				
1	Razvodni orman RO-ZP	kom	1		
2	Isporuca i ugradnja automatskog instalacionog osigurača B10A, 10kA	kom	8		

3	Isporuca i ugradnja automatskog instalacionog osigurača B16A, 10kA	kom	5		
4	Isporuca i ugradnja automatskog trolnog osigurača C32A, 6kA	kom	1		
5	Isporuca i ugradnja automatskog trolnog osigurača C63A, 6kA	kom	1		
6	Isporuca i ugradnja automatskog jednopolnog osigurača C80A, 6kA	kom	3		
7	Isporuca i ugradnja grebenaste sklopke 4G125-10-U (cena uračunata u cenu razvodnog ormana)	kom	1		
8	Isporuca i ugradnja stepenišnog automata (cena uračunata u cenu razvodnog ormana)	kom	2		
9	Isporuca i ugradnja grebenaste sklopke 4G10-90-U (cena uračunata u cenu razvodnog ormana)	kom	2		
10	Isporuca i ugradnja kontaktora CN-16 (cena uračunata u cenu razvodnog ormana)	kom	2		
11	Kontakt zavrtanj M8 od mesinga (cena uračunata u cenu razvodnog ormana)	kom	1		
12	Isporuca i polaganje dvoslojnih korugovanih PVC cevi prečnika 110mm	m'	5		
13	Isporuca i polaganje kablova PP-Y 3x2,5mm ² za napajanje KDS, ITO i RO-ZAS ormana	m'	25		
E	RAZVODNI ORMAN TOPLLOTNE PUMPE – RO-TP				
1	Razvodni orman RO-ZP	kom	1		
2	Isporuca i ugradnja automatskog instalacionog osigurača B16A, 10kA	kom	6		
F	KABLOVI				
1	Isporuca i polaganje kablova PP-Y 3x1,5mm ² , delom u spuštenu plafon, delom pod malter	m	600		
2	Isporuca i polaganje kablova PP-Y 2x1,5mm ²	m	36		
3	Isporuca i polaganje kablova PP-Y 3x2,5mm ²	m	520		
4	Isporuca i polaganje kablova PP-Y 5x2,5mm ²	m	30		
5	Isporuca i polaganje kablova PP-Y 5x6mm ²	m	65		
6	Isporuca i polaganje kablova NHXHX FE180 4x6mm ²	m	22		
7	Isporuca i polaganje kablova PP-Y 5x16mm ²	m	15		
8	Isporuca i polaganje kablova PP-Y 5x35mm ²	m	40		
9	Isporuca i polaganje kablova PP00 4x50mm ²	m	15		
G	OSTALO				
1	Isporuca i montaža ručnog javljača požara	kom	2		
2	Isporuca i montaža sirene za uzbunu 230VAC, 100dB	kom	2		

3	Isporuka i ugradnja ventilatora za kupatilo 230VAc, 160m3	kom	4		
4	Električno zvono	kom	2		
	REKAPITUALACIJA:				
	UKUPNO bez PDV :				

5.Predmer i predračun telekomunikacionih instalacija					
PREDMER IZ SEPARATA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU					
A	TELEFONSKA INSTALACIJA				
	U obračun ulazi nabavka i ugradnja celokupne opreme i materijala predviđenog predmetnim stavkama. Pored navedene opreme i materijala,obuhvaćen je i sav drugi sitan materijal i rad neophodan za puštanje instalacije u funkcionalan rad.				
1	Isporuka i polaganje ispod maltera rebrastih PVC cevi, zajedno sa isporukom potrebnog broja razvodnih kutija. Cevi su sledećih prečnika:				
	Ø 16 mm	m	430		
	Ø 23 mm	m	43		
	Ø 40 mm	m	43		
2	Isporuka,povlačenje kroz rebraste PVC cevi i povezivanje sledećih kablova:				
	T - JY(St)Y 2x2x0.6mm	m	430		
	TK - JY(St)Y 20x2x0,6mm	m	43		
	UTP kabl cat 6	m	320		
4	Isporuka i montaža kablovskih regala:				
	Kablovski regal dimenzije 200x60mm, komplet sa zidnim i plafonskim konzolama. Uz regal se isporučuje i pripadajući poklopac.	m	20		
5	Isporuka,montaža u zid na mestu određenom na crtežu tipskog ormarića ROT, sa dve reglete.	kom	5		
6	Isporuka, montaža u zid na mestu određenom na crtežu tipskog ormarića sa punom konfiguracijom regleta ITO za smeštaj kablovske glave za završetak kabla.	kom	1		
3	Isporuka i ugradnja STK kutija (stanska kutija) za jedan stan. Kutije treba da su predviđene za ugradnju u zid:	kom	27		

7	Isporuka i montaža Priključnica sa modulom RJ45, cat.6, 1M u modularnoj kutiji zajedno sa energetskim i tv priključnicama. (Instalacione kutije, nosači mehanizma i maske nalaze se u predmeru jake struje)	kom	70		
8	Isporuka provodnika P-Y 1x16 mm ² i spajanje na uzemljenje izvodnog telefonskog ormarića ITO. Sve kompletno	m	20		
9	Iskop i zatrpavanje zemljanog rova (0,6x0,4 m) za polaganje OKITEN krute cevi Ø80 od revizionog okna do regulacione linije, između revizionih okana i od revizionog okna do objekta sa postavljanjem "Gal štitnika", opomenske trake i obeležavanje i ucrtavanje trase.	m	20		
10	Nabavka, isporuka i polaganje u predhodno iskopan rov OKITEN krute cevi Ø80.	m	40		
11	Iskop zemlje za izradu revizionog TT okna i unutrašnjih dimenzija 60x60x100cm. U cenu uračunata i izrada oplata za izradu okna. Komplet sa rasturom viška zemlje iz iskopa. Okno se pravi od betona marke MB 20, sa zidovima, pločom i dnom debljine 20cm. U cenu uračunat i poklopac za teški saobraćaj. Na zidodovima okna ostaviti otvore za uvođenje okiten cevi Ø80mm, a sve u skladu sa grafičkom dokumentacijom. Komplet sa svim potrebnim građevinskim radovima i materijalom.	kom.	1		
12	Ostali sitan montažni materijal	pauš	1		
13	Ispitivanje gotove instalacije, merenje otpora petlje i otpora izolacije. Predaja atestne dokumentacije zajedno sa ispravnom instalacijom.	pauš	1		
	UKUPNO A:				
B	INSTALACIJA INTERFONA				
	U obračun ulazi nabavka i ugradnja celokupne opreme i materijala predviđenog predmetnim stavkama. Pored navedene opreme i materijala, obuhvaćen je i sav drugi sitan materijal i rad neophodan za pustanje instalacije u funkcionalan rad.				

1	Isporuca i polaganje ispod maltera rebrastih PVC cevi, zajedno sa isporukom potrebnog broja razvodnih kutija. Cevi su sledećih prećnika:				
	Ø 16 mm	m	310		
	Ø 40 mm	m	60		
2	Isporuca i montaža PVC kutija:				
	150x150 mm	kom	6		
3	Isporuca, provlaćenje kroz rebraste PVC cevi i povezivanje sledećih kablova:				
	Ti = JY(St)Y (2x2x0,8)	m	300		
	Tis = JY(St)Y (4x2x0,8)	m	40		
	PP-Y 3x2,5 mm	m	20		
	PPLx2x0,75 mm	m	25		
4	Uzidna pozivna stanica sa tasterima za 27 korisnika	kom	1		
5	Govorni aparat za interfon sa video nadzorom	kom	27		
6	Napojni trafo	kom	1		
7	Informacioni modul	kom	1		
8	El. Impulsna brava	kom	1		
9	Taster za bravu	kom	1		
10	Ispitivanje gotove instalacije, merenje otpora petlje i otpora izolacije. Predaja atestne dokumentacije zajedno sa ispravnom instalacijom.	pauš	1		
	UKUPNO B:				
C	RTV INSTALACIJA				
	U obraćun ulazi nabavka i ugradnja celokupne opreme i materijala predvićenog predmetnim stavkama. Pored navedene opreme i materijala, obuhvaćen je i sav drugi sitan materijal i rad neophodan za puštanje instalacije u funkcionalan rad.				
1	Isporuca i montaža kompletnog antenskog sistema za zemaljske RA i TV programe	pauš.	1		
2	Isporuca i montaža kompletnog ZAU	pauš.	1		
3	Isporuca sistema ZAS sa odgovarajućim brojem splitera i RO ormana	pauš.	1		

4	Isporuca i montaža plastičnih rebrastih cevi u zid:				
	PVC cev Ø 16	m	390		
	PVC cev Ø 40	m	50		
5	Isporuca i polaganje RG provodnika u rebrastim cevima, do kombinovanih priključnica:				
	RG 6 S60	m	390		
	RG 11 S60	m	120		
6	Isporuca i montaža razvodnih ormara sa odgovarajućim brojem razdelnika:				
	150x150 razvodna kutija	kom.	6		
7	Isporuca i ugradnja kombinovanih TV modularnih priključnica u modularnoj kutiji zajedno sa energetskim i telefonskim priključnicama. (Instalacione kutije, nosači mehanizma i maske nalaze se u predmeru jake struje)	kom.	70		
8	Isporuca i ugradnja ekvipotencijalnog voda PP00-Y 1x16mm ²	m	25		
9	Iskop i zatrpavanje zemljanog rova (0,6x0,4 m) za polaganje OKITEN krute cevi Ø80 od objekta do revizionog okna (koristi se i za telefonsku instalaciju), sa postavljanjem "Gal štitnika", opomenske trake i obeležavanje i ucrtavanje trase.	pauš	1		
	UKUPNO C:				
	REKAPITUALACIJA:				
	UKUPNO bez PDV (A- C) :				

6.Predmer i predračun mašinskih instalacija FAZA II+separat					
A INSTALACIJA TOPLOTNIH PUMPI SA CEVNIM RAZVODOM DO ORMARIĆA					
R. br.	Opis	J.mera	Kol.	Cena	Ukupno
	Ponuda treba da obuhvati nabavku, isporuku i montažu sledeće opreme i materijala:				
1.	<p>Toplotne pumpe vazduh/voda sa inverterskim kopresorom proizvođača NIBE Švedska ili odgovarajuće tip F2120.</p> <p>Toplotna pumpa se isporučuje u kompletu sa fleksibilnim vezama DN 32, hvatačem nečistoće DN 32 i crevom za odvod kondenzata sa grejnim kablom dužine 3m .</p> <p>Učinak grejanja spoljašnja temperatura 7°C / radni fluid 55°C: Qg=16.20 kW Pelkomp=5.22 kW COP 3.1.</p> <p>Maksimalna temperatura polazne vode na režimu grejanja: 65°C. Maksimalna spoljašnja temperatura za rad - 25° C pri kojoj toplotna pumpa može da da maksimalnu polaznu temperaturu vode od 63 °C. Priključak potisnog i povratnog voda: R 5/4". Dimenzije (V / Š / D) = 1165 / 612/ 1280 mm. Težina pumpe maksimalno 160 kg. Nivo buke 39 dB (A) na 2 m rastojanja. Električno napajanje: toplotne pumpe 400V, ~3, 50Hz. Sredstvo za hlađenje: freon R410A maksimalno 3 kg .</p>				
	<p>Za ponuđenu toplotnu pumpu potrebno je dostaviti tehnički katalog i sertifikat o usaglašenosti sa Direktive Evropske Unije :</p> <p>Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) : 2014/30/EU</p> <p>Nisko naponska direktiva (LVD) : 2014/35/EU</p> <p>Mašinerija : 2006/42/EC</p>				
	<p>Restrikcije u korišćenju hazardskih supstanci (RoHSII): 2011/65/EU</p> <p>Ekodizajn uslovi vezani za uređaje za proizvodnju energije: 2009/125/EC</p> <p>Takođe mora da zadovolji Standarde</p>				

	<p>Evropske Unije i to :</p> <p>EN ISO 3834 - 2: 2005</p> <p>EN 378-2:2008,A2:2012</p> <p>EN 55 014-1:2006,A1:2009, A2:2011</p> <p>EN 55 014-2:1997, A1:2001, A2:2008</p> <p>EN 60 335-1:2012, A11:2014</p> <p>EN 60 335-2-40:2003, A1:2006, A2:2009, A11:2004, A12:2005, A13:2012</p> <p>EN 61 000-3-2:2006, A1:2009, A2:2009</p> <p>EN 61 000-3-3:2013</p> <p>EN 61 000-3-11:2000</p> <p>EN 61 000-3-12:2011</p> <p>EN 62 233:2008</p> <p>EU No 813/2013</p>	komplet	1.00		
2.	<p>Nabavka, montaža i puštanje u rad sa kabliranjem, ožičavanjem i parametrisanjem upravljačke jedinice - kontroler SMO 40 za upravljanje sistemom toplotnih pumpi vazduh /voda proizvođač NIBE Švedska ili odgovarajuće.</p> <p>Upravljačka jedinica vodi do 8 toplotnih pumpi vazduh/voda, cirkulaciju pumpu na strani toplotnih pumpi.</p> <p>Upravljač dolazi sa senzorom za upravljanje temperaturom vode u grejnom krugu prema spoljašnjoj temperaturi, senzorima za merenje temperature vode prema objektu, povratu iz objekta,</p> <p>SMO 40 se isporučuje sa detektorima prisustva faza koji mogu da mere i strujno opterećenje pojedinih faza</p> <p>SMO 40 poseduje ugrađen relej za</p>	komplet	1.00		
4.	<p>Cirkulacione pumpe u kompletu sa elementima prirubničkih ili navojnih spojeva. Proizvođača Grundfos ili odgovarajuće, tip:</p>				
	UPSD 50-120F	komplet	1.00		
	3~, 400V, 1150W, 2.15A				
9.	<p>Izolacija sabirnika i razdelnika i spoljnog razvoda cevi izolacijom od mineralne vune u oblozi od AL-lima debljine 0.5mm. Debljina izolacije:</p>				
	50mm	m ²	39.00		

19.	Merenje i podešavanje projektovanih protoka vode na svim deonicama gde su ugrađeni balansni ventili.				
	Merenje se obavlja diferencijalnim manometrom na balansnim regulacionim ventilima u povratnim cevovodima sa pravljenjem zapisnika o merenju i regulaciji. Obračun je po mernom mestu.	m.mesta	11.00		
20.	Nabavka montaža ispusnog ventila za zaštitu od smrzavanja proizvodnje SAS Debeaux ili odgovarajuće tip:				
	EXOGEL R1/2"	kom	16.00		
	- temperatura otvaranja 1 °C,				
	- temperatura zatvaranja 4 °C,				
	- maksimalni radni pritisak 8bar				
	- maksimalna radna temperatura 80 °C.				
25.	Električni zidni kotao proizvodnje EKOPAN DM ili odgovarajuće, sledećih tehničkih karakteristika:				
	- toplotna snaga: 36kW				
	- kontrola snage: 12+12+12kW				
	- maksimalni radni pritisak: 3 bar				
	- maksimalna radna temperatura: 90 °C				
	- 3~, 400V, 36kW, 55A				
	Tip:				
	VEK36.PRO	kom	1.00		
27.	Topla proba instalacija.	paušalno	1.00		
A	UKUPNO A:				
B	INSTALACIJA RADIJATORSKOG GREJANJA				
R.br.	Opis	J. mere	Kol.	J. cena	Ukupno
	Ponuda treba da obuhvati nabavku, isporuku i montažu sledeće opreme i materijala:				
1.	Čelični panelni radijatori proizvodnje JUGOTERM MEROŠINA ili odgovarajuće, za rad u temperaturnom režimu 60/45 °C, tip:				
	22-600/400	kom	2		

2.	Nabavka i montaža setova za aluminijumske radijatore (čepovi, redukcije, odzrake i konzole).	komplet	2		
5.	<p>HERZ-Ventil sa usponskom cevi za dvocevni sistem.</p> <p>Sastoji se od: HERZ-2000 Bajpas telo-donji usponski ventil: Svi elementi ventila napravljeni su od mesinga, niklovani. Priključak grejnog tela sa konusom. Stezni set 1 6284 04 za vezu sa usponskom cevi montiran na bajpas telo. Cevni priključci se naručuju posebno. Usponska cev: Prečnik cevi fi15 x 1mm. Bakarna, niklovana.</p> <p>HERZ TS-90 termostatski ventil-gornji usponski ventil: Napravljen od mesinga, niklovan sa belom kapom. Zaptivanje vretena pomoću O prstena. Termostatski ventil - gornji deo zamenljiv HERZ-uređajem za zamenu pod pritiskom-Changefix. Priključak grejnog tela sa konusnim zaptivanjem. Termostatski pogon pomoću svih HERZ-Termostatskih glava. Stezni set 1 6292 11 za vezu sa usponskom cevi montiran na termostatski ventil.</p> <p>Maks. radna temperatura: 120 °C Maks. radni pritisak: 10 bar</p>				
	DN15 (1/2") sa usponskom cevi (gornji i donji ventil sa adapterima) tip : HERZ-2000+TS-90	komplet	2		
14.	Topla proba instalacije radijatorskog grejanja.	pauš.	1		
15.	Fino podešavanje projektovanih protoka na navijcima svakog kruga grejanja i radijatorima.	pauš.	1		
B	UKUPNO B:				

C	OPŠTE STAVKE				
R.Br.	Opis	J.mera	Kol.	Jed. cena	Ukupno
1.	Pripremni radovi koji obuhvataju:				
	- upoznavanje sa objektom i tehničkom dokumentacijom;				
	- izrada dinamičkih planova;				
	- otvaranje gradilišta;				
	- vođenje dnevnika radova, inspeksijskih knjiga, listova izvedenih radova (građevinske knjige) i druge neophodne dokumentacije.	paušalno	1		
2.	Završni radovi koji obuhvataju:				
	- izrada uputstava za rad i održavanje instalacije;				
	- izrada elaborata sa atestnom dokumentacijom.	paušalno	1		
3.	Unutrašnji u spoljni transport materijala i opreme.	paušalno	1		
4.	Puštanje u rad kompletnog sistema, parametriranje i fino podešavanje prema projektnim vrednostima i željama Investitora.	paušalno	1		
C	UKUPNO C:				
REKAPITULACIJA ZA MAŠINSKE INSTALACIJE					
	UKUPNO (A+B+C) bez PDV-a:				

6.2.Predmer i predračun lifta FAZA II

6.2.Predmer i predračun lifta FAZA II					
A	SPECIFIKACIJA I KARAKTERISTIKE LIFTA				
	<p>1 PUTNIČKI LIFT Hidraulički / indirektni ruksak 2:1 Q=630 kg (8 osoba) 6 (0, 1, 2, 3, 4, 5) - glavna stanica 0 (prizemlje) 6 (svi prilazi sa iste strane) v= 0,63 m/s H= 14500 mm Mikroprocesorska, Simplex - sabirno na dole <i>Dodatno</i> - automatska nužna vožnja prilikom nestanka napona</p>				
<i>Upravljački i signalni elementi:</i>	<p>Taster komande za vožnju u kabini i spolja sa optičkom "LED" potvrdom komande, Taster otvaranja vrata, Taster zatvaranja vrata, Taster ventilatora, Taster Alarm-a, Digitalne direkcione strelice smeru vožnje spolja i u kabini, LCD displej pozicije kabine u kabini i spolja na svim stanicama, Zvučni i optički signal preopterećenja, Nužno svetlo;</p>				
<i>PogonskoPostrojenje:</i>	<p>Hidraulični agregat sa vijčanom pumpom, ventilskom grupom i cilindrom Karakteristike pogona: Q=150 l/min, V=250 l, P=11 kW, I_n =26,8 A, I_p=82 A klip: Ø100 x 7.5 x 7450 mm cilindar: Ø139.7 x 4.5 mm uljovod: gumeno crevo 1" ¼</p>				

<i>Električni priključak i instalacija:</i>	<p>Pogonski napon 3 x 400 / 230 V, 50Hz , na glavnom prekidaču sa topljivim osiguračima 3x35 A.</p> <p>Napojni kabl PP00Y 5 x 10 mm² (dozvoljen pad napona 5%)</p> <p>Glavna razvodna tabla lifta 1 kom - komplet</p> <p>Komandni orman 1 kom - komplet</p> <p>Registar upravljacka kutija 1 kom. - komplet</p> <p>Pozivne kutije 6 kom. - komplet</p> <p>Elektro-instalacija 1 komplet</p> <p>Servisna komanda na krovu kabine i u jami okna</p> <p>Funkcija alarma prema SRPS EN 81-28:2010</p> <p>Rasveta voznog okna sa naizmeničnim prekidačem u mašinskoj prostoriji i jami okna. U jami okna prekidač svetla kabine, prekidač STOP i šuko priključnicom sa zaštitnim kontaktom;</p> <p>Električna instalacija za suvi prostor.</p> <p>Povezivanje metalnih masa u vrhu voznog okna i priključenje na sistem za izjednačavanje potencijala;</p> <p>Povezivanje metalnih masa u jami i vrh voznog okna i mašinskoj prostoriji i priključenja na gromobransku instalaciju objekta; Ostalo: krajni i predkrajnji prekidači u voznom oknu, stanični prekidači, električni sigurnosni kontakti, prateći kabl, plastični kanali za polaganje elektro vodova.</p>				
<i>Noseća užad:</i>	Kom. 4, □10 - komplet sa pripadajućom opremom.				
<i>Užetnjača:</i>	D=400mm – komplet sa sa nosačem i pripadajućim klizačima.				
<i>Vodice:</i>	T – 89 x 62 x 16 - L=2x19,35 m, komplet sa konzolama (N=14+14) maksimalno rastojanje konzola 1500 mm.				
<i>Hvatački uređaj:</i>	Sa trenutnim kočenjem postavljen na donjem delu ramu ispod sokle kabine, sa električnim sigurnosnim uređajem shodno propisima.				
<i>Odbojnik:</i>	Gumeni buferi (D125x80mm), sa minimalnim hodom sabijanja 65 mm. Odbojnik postavljeni na stubni oslonac (□80x80x5).				

Vrata voznog okna:	<p>Automatska, teleskop, 2-panelna – kom. 6 dimenzije: 800 x 2000 mm završna obrada panela i štokova – epoksi RAL</p>				
Kabina:	<p>Metalna, putnička, sa jednim ulazom, postavljena u nosećem čeličnom ramu, sa uređajem za trenutno kočenje, uređajem za izjednačavanje opterećenja užadi i električnu kontrolu zategnutosti, uređajem za kontrolu zaposednutosti. <i>Dimenzije:</i> širina 1300 x dubina 1200 x visina 2075 mm Unutrašnja završna obrada stranica plastifikacija; Spolja premaz antikorozijske zaštite; Pod – PVC; Osvetljenje električno indirektno u delu spušenog plafona (jačina osvetljaja minimalno 100 lx na visini 1m od poda kabine); Oprema: alarm, nužno svetlo u kabini i na krovu kabine (osvetljaj min. 5 lx), ogledalo od sigurnosnog stakla, rukohvat u inoks izvedbi, ograda (visine 0,7m na strani do klipa) i ivičnjak po obodu tavanice visine 100 mm; <i>Vrata kabine:</i> Metalna, automatska, teleskop, 2-panelna (kom. 1) dimenzije vrata: 800 x 2000 mm izvedba panela vrata – nerđajuć čelični lim - inoks zaštita otvora foto zavesa zaključanost kabinskih vrata kada je lift van zone odbravljanje</p>				
Vozno okno:	<p>Armirano betonske izvedbe osnova: 1860 x 1600 mm dubina jame: 1400 mm zadnja spratna visina: 3500 mm Jama okna hidroizolovana. U nivou najniže stanice naizmenični prekidač, STOP-prekidač i komanda servisne vožnje. Penjalice sa produženim rukohvatom visine 1,1m iznad poda pristupne stanice. U vrhu okna montažna kuka nosivosti 10 kN. Ventilacija prirodna preko otvora u vrhu okna prema AG projektu. Na spoljnoj strani otvora–kanala metalna žaluzina. Osvetljenje voznog okna broskim svetiljkama. Jačina osvetljaja minimalno 50 lx na visini 1,0m od tavanice kabine i dna jame okna a u ostalim prostorima 20 lx.</p>				

Mašinska prostorija:	<p>Prostorija u prizemlju objekta do voznog okna. Prostorija suva, svetla i provetravana. Na ulazu u prostoriju vrata metalne izvedbe dim. 900/2000mm. Vatrootpornost vrata u skladu sa AG projektom. Otvaranje vrata van prostorije. Na vratima brava za zaključavanje, a sa mogućnošću otključavanja iz prostorije bez upotrebe ključa (pr. - leptir brava). Prag izdignut 100mm. Pod i zidovi do visine 100mm premazani sredstvom koje sprečava upijanje ulja.</p> <p>Sadržaj: Pogonski agregat, napojno komandni orman, metalna kanta, elektro izolaciona prostirka, uputstva za rukovanje i održavanje sa pripadajućim šemama, PP-aparat.</p> <p>Električno osvetljenje u prostoriji u radnim područjima minimalno 200 lx, a u ostalim min. 50lx. Temperatura u prostoriji od +5 do +40 °</p> <p>Ventilacija i odimljavanje prostorije izvodi se ventilacionim kanalima van objekta.</p>				
B	VREDNOST				
Lift prema specifikaciji i karakteristikama iz tačke A	u svemu prema važećim propisima i standardima: izrada i isporuka opreme lifta, transport, montaža, izrada dokumentacije izvedenog stanja, izrada uputstava za rukovanje i održavanje, atestiranje od strane Imenovanog tela, puštanje u rad	din			
	UKUPNO (A+B) bez PDV-a	din			
	UKUPNA REKAPITULACIJA:				
	UKUPNO bez PDV :				
	PDV :				
	UKUPNO sa PDV :				

6) ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА ПОНУЂАЧА

У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У МОМЧИЛА ТАПАВИЦЕ НОВИ САД-ЈНОП 3/2019

Испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду:

Ред. бр.	Услов за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН:	Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75 и 76 :	Испуњеност услова	
1	да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар	<p>Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда-за правна лица. Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра –за предузетнике.</p> <p>Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе</p> <p>У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих ----- *неоверене фотокопија</p>	да	Не
2.	Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре	<p><u>ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК:</u> Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре</p> <p>- <u>ПРАВНО ЛИЦЕ:</u> Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежног суда суда и надлежне полицијске управе, да оно и његов законски заступник није</p>	да	Не

		<p>осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. За побројана кривична дела надлежни судови, чије је уверење потребно доставити, су:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица, - Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица (у случају када Основни суд, по овлашћењу, издаје уверење и за кривична дела из надлежности Вишег суда, тада није потребно посебно уверење Вишег суда) - <u>Виши суд у Београду</u> да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе <p><u>Напомена:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника ▪ У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих ▪ У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе ▪ У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) <p>Доказ не сме бити старија од 2 месеца пре отварања понуда .</p>		
3	<p>Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике</p>	<p>Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних , локалних јавних прихода -</p>		

	Србије или стране државе када има седиште на њеној територији	или потврда-уверење стране државе када има седиште на њеној територији Потврда не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда. Напомена: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације ▪ У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе <p>У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)</p> <p>-----</p> <p>*неоверене фотокопије</p>	да	не
<u>4</u>	Неопходан финансијски капацитет А) - да понуђач није био у блокади у последњих 3 године од дана објављивања јавног позива, --да је бонитет понуђача за период 2014-2018 год. скорингом оцењен као веома добар «ББ-» или бољи	- Потврда НБС-а о броју дана неликвидности издата после дана објављивања јавног позива, коју у случају подношења заједничке понуде мора доставити сваки понуђач из групе понуђача (члан 81. став 2. Закона о јавним набавкама.) - Скоринг – Агенције за привредне регистре за период 2014-2018 год. ----- *Неоверене фотокопије	да	Не
<u>5.</u>	Неопходан пословни капацитет - А) да је понуђач у последњих три године рачунајући од дана објављивања јавног позива извео грађевинске радове на најмање 1 стамбеном или стамбено – пословном објекту , површине минимум 6.000 м2 Б) да је да је понуђач у последњих три године рачунајући од дана објављивања јавног позива на минимим три објекта уградио топлотне пумпе ваздух– вода	А и Б) Референтна листа – извршеих грађевинских радова у последњих три године и референт листа уграђених топлотних пумпи. Као доказ достављају се: - попуњен,потписан и печатом оверен Образац потврде-референтне листе (Образац потписује и оверава претходни наручилац) - Попуњен, потписан, печатом оверен Образац РЛ списак извршених услуга - Референтна листа -Фотокопија уговора о изведеним радовима односно уграђеним топлотним пумпама -Прву и последњу страну привремене или окончане ситуације и странуна на којој се види да су изведени грађевински радови односно радови на уградњи топлотних пумпи ваздух/вода , а који	да	Не

<p>понуђеног произвођача пумпе, чија укупна инсталирана снага износи минимално 20 kW топлотне снаге.</p> <p>В) да понуђачима успостављен систем управљања квалитетом ISO 9001 за електроенергетске и термомашинске системе и изградња стамбених зграда; успостављен систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду OHSAS 18001 за електроенергетске системе и термомашинске системе и изградња стамбених зграда; успостављен системе управљања заштитом животне средине ISO 14001 за електроенергетске и термомашинске системе и изградња стамбених зграда; и систем управљања енергијом ISO 50001 за електроенергетске и термомашинске системе и изградња стамбених зграда;</p> <p>Г) За понуђену топлотну пумпу понуђач је у обавези да достави технички каталог и сертификат произвођача о услашености са Директивама и стандардима Европске уније наведеним у предмјеру – техничкој спецификацији</p> <p>Д) овлашћење односно потврду произвођача или овлашћеног дистрибутера за Републику Србију да је понуђач овлашћен за продају ,уградњу и сервисирање понуђених</p>	<p>су наведени у референтној потврди потписаној и овереног од стране наручиоца посла .</p> <p>Ако је инвеститор истовремено био и извођач предметних радова потребно је да доставити само Прву и последњу страну привремене или окончане ситуације и страну на којој се види да су изведени грађевински радови односно радови на уградњи топлотних пумпи ваздух/вода потписану и оверену од старне независног надзорног органа.</p> <p>Наручилац задржава право да затражи на увид пројектно техничку документацију објеката које је понуђач навео у референтној листи и референтној потврди.</p> <p>Референт листа и потврде се дају на обрасцима који чине саставни део Конкурсне документације.</p> <p>У разматрање ће бити узети само извршене услуге које је понуђач извршио самостално или као члан групе понуђача - конзорцијума, а не и као подизвођач другог понуђача.</p> <p>В) да понуђач има успостављен систем управљања квалитетом ISO 9001 за електроенергетске и термомашинске системе и изградња стамбених зграда; успостављен систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду OHSAS 18001 за електроенергетске системе и термомашинске системе и изградња стамбених зграда; успостављен системе управљања заштитом животне средине ISO 14001 за електроенергетске и термомашинске системе и изградња стамбених зграда; и систем управљања енергијом ISO 50001 за електроенергетске и термомашинске системе и изградња стамбених зграда;</p> <p>Г) Технички каталог и сертификат произвођача о услашености са Директивама и стандардима Европске уније наведеним у предмјеру – техничкој спецификацији</p> <p>Д) Овлашћење односно потврду произвођача или овлашћеног дистрибутера за Републику Србију да је понуђач овлашћен за продају ,уградњу и сервисирање понуђених топлотних пумпи и да том потврдом се гарантује да ће понуђене топлотне пумпе бити нове , оригиналне и са произвођачком гаранцијом од минимум 2 године.</p> <p>У колико понуђач доставља овлашћење</p>	
---	---	--

	топлотних пумпи којим произвођач потврђује да ће понуђене топлотне пумпе бити нове , оргиналне и са произвођачком гаранцијом од минимум 2 године.	издато од овлашћеног дистрибутера за Републику Србију неопходно је да достави и овлашћење издато од стране произвођача понуђених топлотних пумпи којим га исти овлашћује за дистрибутера за Републику Србију ----- * Неоверене фотокопије		
<u>6.</u>	да располаже довољним техничким капацитетом: Понуђач мора да располаже са најмање: - Грађевинска скела - 1.500 м2	За опрему која не подлеже обавезној регистрацији, потребно је доставити: пописну листу (извод из пописне листе на дан 31.12.2018. или новији) или картицу основних средстава на датум 31.12.2018. године или новији, или рачун о куповини или уговор о закупу/лизингу ----- * Неоверене фотокопије	да	не

<p><u>7.</u></p>	<p>да располаже довољним кадровским капацитетом се сматра да понуђач има радно ангажованих:</p> <p>а)</p> <ul style="list-style-type: none"> - једног дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом 450 - једног дипломираног машинског инжењера са лиценцом 430 - једног дипломираног инжењера за енергетску ефикасност зграда (ВСС), са лиценцом 381 - једног дипломираног инжењера архитектуре (ВСС), са лиценцом 400 - два дипломирана грађевинска инжењера (ВСС), са лиценцом 410 или 411 - најмање 3 радно ангажованих бравара / заваривача да имају сертификат о квалификацији заваривача. - Најмање 5 радно ангажованих лица електро струке - Најмање 10 радно ангажованих грађевински радника , - б) Да понуђач има радно ангажованог : једно лице са уверењем од стране Управе за безбедност и здравље на раду о положеном стручном испиту о практичној опособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду. 	<p>а) Копија уговора о раду, одговарајућег М обрасца (пријава на обавезно осигурање), за тражене раднике и инжењере</p> <ul style="list-style-type: none"> -Копија сертификата о квалификацији заваривача за тражене браваре. - копије важећих лиценци Инжењерске коморе Србије са потврдом о важности истих за тражене инжењере. <p>У колико понуђач има радно ангажована лица ван радног односа потребно је да за та лица достави и М образац . У колико су лица запослена код другог послодавца , а код понуђача су ангажована уговором о делу , привремено –повременим пословима , уговором о допунском раду потребно је да доставе М образац послодавца код кога су у радном односу.</p> <p>Б) Копија уговора о раду и М обрасца, копија лиценце за обављање послова безбедности и здравља на раду издата од стране надлежног министарства рада Републике Србије.</p> <p>НАПОМЕНА: Понуђач може да има ангажовано правно лице или предузетника који имају лиценцу за обављање послова безбедности и здравља на раду издату од стране надлежног министарства рада Републике Србије. Понуђач је дужан да достави Уговор о ангажовању правног лица односно предузетника и важећу лиценцу</p> <p>-----</p> <p>* Неоверене фотокопије</p>	<p>да</p>	<p>не</p>
------------------	---	--	-----------	-----------

8	Понуђач је дужан да изврши обилазак локације-увид на лице места	Оверена и потисана изјава о увиду на лице места од стране наручиоца (изјава је саставни део конкурсне документације)	да	не
9	Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе (Образац Изјава понуђача)			
Обавезни образци које понуђач мора да достави:				
10	Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН са Упутством како се доказује испуњеност услова		да	не
11	Образац понуде		да	не
12	Образац учешће подизвођача - уколико учествује у јавној набавци са подизвођачем		да	не
13	Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди - у колико доставља заједничку понуду		да	не
14	Модел уговора		да	не
15	Текст изјаве о независној понуди		да	не
16	Попуњен , потписан и печатом оверен образац изјаведасуприликомсастављања понуде поштовали важећепрописеозасштитинараду , запошљавањуиусловимарада , заштитиживотнесрединекао и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде		да	не
17	Копију судски овереног образца ОП-(овера потписа лица овлашћеног за заступање)		да	не
18	Образац структуре цене		да	не
19	Референт листа и образац референте потврде		да	не
20	Изјава понуђача о обиласку локације и увиду у техничку документацију		да	не
21	динамички план са приказом трајања активности и бројем радника по активности , који мора бити у складу са роком извршења радова и захтеваним минималним бројем радника		да	не

Понуђач је у обавези да изврши обилазак локације и изврши увид у техничку документацију како би био упознат са потенцијалним проблемима приликом извођења предметних радова , обзиром да се ради о наставку започетих радова на објекту. Касније примедбе по том основу наручилац неће уважавати те стога захтева као обавезан – елиминациони услов достављање потписане и оверене изјаве о обиласку локације и извршеном увиду у техничку документацију . У вези са увидом у техничку документацију и обиласком локације понуђачи се имају обратити представнику Наручиоца, е – mail: info@sagns.rs, те у договору с њим

заказати тачан термин. Увид ће се вршити сваке среде и петка осим на дан отварања понуда у периоду од 09-13 часова.

Понуђачи који изврше увид у техничку документацију и обиђу локацију у заказаном термин добиће потврду потписану од стране Наручиоца коју су обавезни да приложе у понуди.

1. Понуђачје у обавези да докаже испуњеност тражених обавезних и додатних услова, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

2. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона, а доказе о испуњености осталих услова из члана 76. ЗЈН нису дужни да доставе тј. испуне.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

3. Код заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. овог закона, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно.

У случају заједничке понуде, прописане радње у поступку јавне набавке, предузимаће онај понуђач који има овлашћење у писаној форми од стране осталих понуђача, да у њихово име и за њихов рачун може предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз понуду.

Понуђач је у обавези да приложи све тражене доказе. У супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом и иста ће се одбити.

Понуђач није дужан да достави доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) – 4) а у складу са чланом 78. став 5.

Закона о јавним набавкама.

У том случају понуђач је у обавези да у овом прилогу за тачке 1, 2 и 3 уместо да заокружи да или не, упише интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде

Докази се могу доставити и у неоввереним фотокопијама.

Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија је дужан да у року од пет дана од дана пријема писменог позива наручиоца, уколико то наручилац захтева, достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова на увид.

Наручилац је дужан да позив из претходног става упути пре доношења одлуке о избору најповољније понуде понуђачу чија је понуда оцењена као најповољнија.

Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави оригинал или оверену копију доказа у року од пет дана од дана пријема писменог позива наручиоца, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података из овог члана, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

Понуда и сви обрасци који се достављају уз понуду морају бити потписани од стране лица овлашћеног за заступање (сходно обрасцу ОП).

ПОНУЂАЧ

м.п.

(потпис овлашћеног лица)

МОДЕЛ УГОВОРА

(Понуђач да попуни , овери печатом и потпише чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора)

У Г О В О Р

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У МОМЧИЛА ТАПАВИЦЕ ББ, НОВИ САД- П ФАЗА –ЛАМЕЛА 6- ЈНОП 3/2019

Закључен дана _____ у Новом Саду између:

1. **Стамбена агенција града Новог Сада , Радничка бр. 2 Нови Сад** (у даљем тексту наручиоца), којег заступа директор Горан Зарић.
2. _____ из _____, улица _____ бр. _____, матични број : _____ пиб: _____ (у даљем тексту : извођач), кога заступа _____.

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

- 2.1 _____ из _____, ул. _____ бр. _____ матични број _____ пиб: _____ који заједнички наступа са :
- 2.2 _____ из _____ ул. _____ бр. _____ матични број _____ пиб: _____ (у даљем тексту :извођач), кога заступа _____.
- 2.3 _____ из _____ ул. _____ бр. _____ матични број _____ пиб: _____ (у даљем тексту :извођач), кога заступа _____.
- 2.4 _____ из _____ ул. _____ бр. _____ матични број _____ пиб: _____ (у даљем тексту :извођач), кога заступа _____.

1.Извођач гарантује да ће извршити све уговорене радове, а у случају да их не испоштује, сагласан је да надокнади Наручиоцу сву претрпљену штету која услед тога настане.

На основу закљученог Споразума _____ од _____ године, ради учешћа у поступку Јавне набавке радова Радови на изградњи на изградњи СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА у Момчила Тапавице бб, Нови Сад-П фаза-ламела 6. бр. ЈНОП 3/2019 између

1. _____ из _____, ул _____, бр. _____,
2. _____ из _____, ул _____, бр. _____,
3. _____ из _____, ул _____, бр. _____,
4. _____ из _____, ул _____, бр. _____,

Споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма _____ из _____, ул _____, бр. _____; и буде носилац и гарант извршења посла.

Споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде директор _____ из _____, ул _____ бр. _____ - _____ који је овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.

Споразумне стране одговарају неограничено солидарно наручиоцу, за извршење преузетог посла.

Споразум о заједничкој сарадњи бр. _____ је саставни део овог уговора.

АКО ЈЕ ДАТА ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

• Извођач је део набавке која је предмет овог уговора -

_____ поверио подизвођачу _____

ПИБ: _____, МАТИЧНИ БРОЈ _____, а која чини _____% од укупно уговорене вредности .

• Извођач је део набавке која је предмет овог уговора -

_____ поверио подизвођачу _____

ПИБ: _____, МАТИЧНИ БРОЈ _____, а која чини _____% од укупно уговорене вредности .

• Извођач је део набавке која је предмет овог уговора -

_____ поверио подизвођачу _____

ПИБ: _____, МАТИЧНИ БРОЈ _____, а која чини _____% од укупно уговорене вредности .

• Извођач је део набавке која је предмет овог уговора -

_____ поверио подизвођачу _____

ПИБ: _____, МАТИЧНИ БРОЈ _____, а која чини _____% од укупно уговорене вредности .

За уредно извршавање набавке од стране подизвођача одговара Извођач као Да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1. и 2. овог члана.

Предмет уговора

Члан 1.

Предмет уговора је набавка радова Радови на изградњи на изградњи стамбеног објекта у Момчила Тапавице бб, Нови Сад-II фаза-ламела 6 (у Даљем тексту : радови), који су предмет јавне набавке наручиоца .

Врста, количина и цена радова утврђене су према оглашеној потреби наручиоца број : 1036/19 од 27.12.2017 објављеног на Порталу јавних набавки, конкурсној документацији број 1037/19 од 27.12.2019. и Понуди извођача број : _____ од _____, а исказани су у техничкој спецификацији – предмору радова.

Уговореним радовима из овог члана сматрају се и вишкови или мањкови радова у складу са Чланом 18. став 2. Посебне узансе о грађењу ("Сл.лист СФРЈ, бр: 18/77).

ЦЕНА

Члан 2.

Уговорне стране прихватају цену коју је Извођач дао у понуди, у износу од _____ динара без пореза на додату вредност, односно _____ динара са порезом на додату вредност.

У уговореној цени су садржани сви пратећи трошкови које Извођач има у реализацији предметне набавке.

Уговорна појединачна цена је фиксна и не може се мењати ни из каквих разлога.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Плаћање се у року од 45 дана по испостављеним привременим и окончаној ситуацији., на рачуна број _____ код _____ банке.

. Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач испоставља на основу изведених количина уговорених радова и уговорених цена.

Окончану ситуацију Извођач подноси по потписаном Записнику о примопредаји радова и коначном обрачуна.

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 4

Извођач се обавезује Да радове који су предмет овог уговора изведе у року од _____ месеци, рачунајући од дана увођења у посао.

Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова: Када наручилац

- преда Извођачу инвестиционо техничку документацију
- обезбеди Извођачу несметан прилаз градилишту,
- Извођач достави оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла

Датум почетка радова, стручни надзор уписује у грађевински дневник.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 5.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача
- у случају елементарних непогода и дејства више силе
- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) прелази обим радова који су предмет овог уговора, а у складу са Законом о јавним набавкама.
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, Нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КОЛИЧИНЕ

Члан 6

Квалитативну и квантитативну контролу опреме материјала Наручилац и Надзорни орган ће извршити пре уградње истих.

Пријем радова Наручилац ће извршити комисијски о чему ће се сачинити записник о примопредаји

Извођач је обавезан да:

- свакодневно води грађевински дневник уредно контролисан од стране надзора , а грађевинску књигу оверену од стране надзора подноси са коначним обрачуном радова.
- пре уградње материјала и опреме обезбеди атесте и исте достави на увид надзорном органу
- отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту и суседним објектима
- обезбеди присуство и учешће својих представника и представника подизвођача у раду комисије за технички преглед у остављеном року
- отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед у остављеном року

Извођач радова дужан је да се приликом извођења радова у предметном објекту у свему придржава Главног пројекта и Понуде из члана 1. овог Уговора , важећих законских и техничких прописа о безбедности и здрављу на раду и заштити од пожара , запошљавању и условима рада норматива и стандарда.

Извођач радова је дужан да приступи извођењу:

- хитних непредвиђених радова у складу са одредбама члана 634 ЗОО уз сагласност надзорног органа, уколико је њихово извођење нужно за стабилност околних објеката или за спречавање настанка веће штете, а потреба за њиховим извођењем је настала ванредним и неочекиваним догађајима (клизиште, појава подземне воде, наилажење на археолошко налазиште и сл.). У случају наступања потребе за извођењем предметних радова, Извођач радова је дужан да писаним путем, путем надзорног органа, упозори Инвеститора о наступању ванредних и неочекиваних догађаја, односно околности које су од утицаја на извођење радова. Уколико Извођач радова не учини напред наведену радњу, Инвеститор има право да раскине уговор и наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла. Инвеститору припада и право да на име потпуне накнаде штете задржи и одговарајућу суму новца која је доспела на исплату Извођачу радова, а у сваком случају Инвеститор има право на наплату разлике до потпуно настале штете од извођача. Извођач радова и надзорни орган су дужни да одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја о истом усмено обавесте Инвеститора, а писмено у року од 24 часа.
- вишкова радова, који не прелазе 10% од уговорених количина радова, и који ће се третирати као уговорени радови за које ће важити уговорена јединична цена .

Инвеститор може након закључења овог уговора без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета Уговором лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама, а у складу са ставом 5. истог члана Закона. Лимит из став 1. члана 115. Закона се не односи на вишкове радова који су уговорени.

Додатне и накнадне радове, чија вредност прелази лимит из члана 115. став 1. Закона, ако се за истима укаже потреба, Извођач радова ће евентуално извести након спроведеног поступка утврђеног Законом о јавним набавкама с тим да укупна вредност истих не може прећи износ од 15% уговорене вредности из овог уговора.

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 7.

1) Извођач радова је дужан да одмах, а најдаље у року од 15 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду оригинал *банкарске гаранције* на износ од 5% уговорене вредности без пореза на додату вредност. Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.

Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертифицираних рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (*EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities* - ESMA).

Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока за извршење посла.

2) Извођач радова је дужан да приликом примопредаје изведених радова, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду оригинал *банкарске гаранције* на износ од 5% уговорене вредности без пореза на додату вредност којом гарантује да ће отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност радова и материјала, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг) Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертифицираних рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (*EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities* - ESMA).

Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока.

ГАРАНТНИ РОК И ГАРАНЦИЈА ИЗВРШЕЊА

Члан 8.

Гарантни рок за изведене радове износи ____ године од дана потписивања записника о примопредаји радова.

Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјале је у складу са гарантним роком оригиналног произвођача и тече од дана примопредаје радова .

Извођач је дужан да на дан извршене примопредаје објекта , записнички преда наручиоцу све гарантне листове за уређаје и опрему као и упутство за руковање.

Члан 9.

Извођач је дужан да у току гарантног рока на први посмени позив наручиоца или корисника у року од 15 дана отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала и опреме а који нису настали неправилном употребом , као и сва оштећења проузрокована овим недостацима .

Ако извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писменог позива наручиоца или корисника и не изврши ту обавезу у року датом у позиву наручиоц је овлашћен да за отклањање недостатка ангажује друго правно или физичко лице , на терет извођача , наплатом гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.

У колико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1 овог члана , наручиоц има право да од извођача тражи накнаду штете , до потпуног износа стварне штете.

За штету и не исправности који настану услед деловања више силе извођач не сноси одговорност.

Остале обавезе наручиоца и извођача

Члан 10.

Наручилац радова је дужан да обезбеди овлашћени, независни надзорни орган за обављање послова надзора предмета набавке .

Извођач је дужан да за време извођења уговорених радова , до примопредаје, благовремено предузима мере сигурности за заштиту објеката и радова, материјала, радника и суседних објеката-просторија.

Извођач се обавезује да ће на погодан начин обезбедити и чувати изведене радове од оштећења или уништења до примопредаје наручиоцу.

Уколико Извођач не изврши своје обавезе из става 1. и 2. овог члана, а треће лице услед тога претрпи штету, дужан је да му исту надокнади.

Извођач је обавезан да по извршењу радова уклони сав отпадни материјал који је настао као последица извођења радова.

Примопредаја изведених радова

Члан 11

Извођач је у обавези да преко надзорног органа писмено обавести наручиоца о року завршетка радова на изградњи објекта и спремности истог за технички преглед , најкасније 30 дана пре завршетка свих радова .

Извођач је у обавези да заједно са надзорним органом сачини преглед изведених радова и достави га наручиоцу 15 дана по завршетку свих радова .

Члан 12.

Извођач је дужан да учествује у раду комисије за технички преглед и да поступи по свим захтевима те комисије .

У колико комисија за технички прегле у свом извештају констатује примедбе на изведене радове , извођач је у обавези да их отклони у року који предложи комисија .

По добијању позитивног извештаја комисије за технички преглед , наручилац и извођач ће без одлагања , а најкасије у року од 7 Дана приступити примопредаји и коначном обрачуну изведених радова .Комисију за примопредају и коначни обрачун формира наручилац . Комисија је састављена од Непарног броја чланова овлашћених представника уговорених страна , уз учешће надзорног органа и одговорног лица на градилишту .

Члан 13.

Извођач радова за одговорно лице именује _____ Представник
Наручиоца је _____

Уговорна казна

Члан 14

Уколико Извођач у уговореном року не заврши радове из тачке 1. Овог Уговора дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну за сваки дан закашњења 0.3 промила од укупно уговорене вредности радова, с тим што износ ове казне не може прећи 5% вредности уговорених радова. Наплату уговорне казне Наручиоц ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна.

Раскид уговора

Члан 15

Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:

- Ако извођач не започне радове најкасније до 10 дана од дана увођења у посао ;
- Ако извођач не изводи радове у складу са техничком документацијом за извођење радова;
- Ако извођач радове изводи не квалитетно ;
- Ако извођач не поступа по налозима надзорног органа ;
- Ако извођач из не оправданих радова прекине извођење радова и исте не настави по истеку рока од 7 дана или ако одустане од даљег рада ;
- Ако извођач није успео или је одбио да достави банкарску гаранцију за добро извршење посла.

У случају једностраног раскида уговора наручилац има право да за предметне радове ангажује другог извођача и активира банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и добро извршење посла .Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади наручиоцу штету која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Члан 16

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни са отказним роком од 15 дана , од дана достављања изјаве .Изјава мора да садржи основ за раскид уговора .

Члан 17.

Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора .

Члан 18

У случају раскида уговора извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, као и да наручиоцу преда пројекат изведеног објекта и пресек изведених радова до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора .

Завршне одредбе

Члан 19.

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и Посебне узансе о грађењу.

Члан 20.

У случају спора надлежан је суд у Новом Саду.

Члан 21.

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 2 (два) примерака, а Извођач 2 (два) примерка.

ЗА НАРУЧИОЦА

ЗА ПОНУЂАЧА

***попуњава понуђач**

8) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ , СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ПОНУЂАЧА _____ **у поступку доделе уговора у јавној набавци радова-Радови на изградњи на изградњи стамбеног објекта у Момчила Тапавице бб, Нови Сад –II фаза-ламела 6, број ЈНОП 3/2019**

Врста трошка	Учешће у укупној цени, без ПДВ(у динарима)	Учешће у укупној цени без ПДВ(у %)
1	2	3
Опрема и материјал		
Радна снага		
Увозне Дажбине		
Транспортни трошкови		
Трошкови утовара и истовара		
Остали трошкови		
СВЕГА (укупна цена без ПДВ-а)		
ПДВ		
СВЕГА)укупна цена са ПДВ-ом)		

М.Р.

Потпис овлашћеног лица

Напомена: У наведеном обрасцу морају бити приказани основни елементи структуре цене.

Приказ структуре трошкова мора да докаже да цене у понуди покривају све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Образац се попуњава за укупну понуђену вредност понуде.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНА

Сходно одредбама Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС,бр. 124/12,14/2018 и 68/2018) и

Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл. Гласник РС бр. 29/15)у обрасцу структуре цена

морају бити приказани основни елементи структуре цене, као што су :

- појединачносвитрошковикојичинеукупнуценуизпредрачуна - техничкеспецификацијерадова
- укупна цена са ПДВ-ом и без ПДВ-а
- Посебно исказани трошкови који чине укупну цену у динарима
- Процентуално учешће одређене врсте трошкова

У делу 3 тачка 14 Конкурсне документације наручилац је дао начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди, уз прецизирање структуре цене, као на пример трошкова превоза , осигурања , као и евентуално неких попушта

9) ДРУГИ ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ—РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

НАЗИВ НАРУЧИОЦА	
СЕДИШТЕ	
УЛИЦА И БРОЈ	
ТЕЛЕФОН	
МАТИЧНИ БРОЈ	
ПИБ	
МЕСТО И ДАТУМ ИЗДАВАЊА ПОТВРДЕ	

На основу члана 77 став 2. тачка 2. алинеја 2) , а у вези члана 76. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац издаје

ПОТВРДУ

Да _____ је _____ понуђач

За нас квалитетно извео следеће радове :

_____ укупне квадратуре од _____ м2.

На објекту _____ .

у периоду _____ године до _____ године, по основу уговора бр. _____ закљученог _____ године.

Потвара се издаје на захтев извођача _____ ради учешћа у поступку доделе уговора о јавној набавци набавке извођење радова Радови на изградњи на изградњи СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА у Момчила Тапавице бб, Нови Сад –II фаза-ламела 6, у отвореном поступку ЈНОП 3/2019 и у друге сврхе се Не може користити.
Да су подаци тачни својим потписом потврђује :

м.п.

законски заступник

Напомена:

Обрасце потврде копирати и доставити за све наручиоце наведене у обрасцу РЛ.

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ—РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

НАЗИВ НАРУЧИОЦА	
СЕДИШТЕ	
УЛИЦА И БРОЈ	
ТЕЛЕФОН	
МАТИЧНИ БРОЈ	
ПИБ	
МЕСТО И ДАТУМ ИЗДАВАЊА ПОТВРДЕ	

На основу члана 77 став 2. тачка 2. алинеја 2) , а у вези члана 76. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/12,14/20105 и 68/2018) наручилац издаје

П О Т В Р Д У

Да _____ је _____ понуђач

За нас уградио топлотне пумпе ваздух – вода произвођача _____
марке _____ инсталисане снаге _____
_____ kw , на објекту _____

у периоду _____.године до _____ . године, по основу уговора бр. _____
закљученог _____ . године.

Потврда се из даје на захтев извођача _____
ради учешћа у поступку доделе уговора о јавној набавци набавке извођење радова Радови на
изградњи на изградњи СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА у Момчила Тапавице бб, Нови Сад –II фаза-ламела
6, у отвореном поступку ЈНОП 3/2019 и у друге сврхе се Не може користити.

Да су подаци тачни својим потписом потврђује :

м.п.

законски заступник

Напомена:

Обрасце потврде копирати и доставити за све наручиоце наведене у обрасцу РЛ.

ОБРАЗАЦ РЛ

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА - РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

Р.Б	РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ	ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ, БР. ТЕЛЕФОНА	Стамбени или стамбено – пословни објекти на којима су изведени грађевински радови у последње три године рачунајући од дана објављивања јавног позива , са навођењем површине објекта	Број уграђених топлотних пумпи ваздух – вода понуђеног произвођача у последње три године рачунајући од дана објављивања јавног позива чија укупна инсталирана снага износи минимално 20 kW топлотне снаге.
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
УКУПНО				

У СЛУЧАЈУ ВИШЕ РЕФЕРЕНЦИ ОБРАЗАЦ ТРЕБА КОПИРАТИ. Свака референтна набавка мора бити документована потврдом наручиоца на обрасцу потврда референтне листе.

Место и датум

м.п.

Понуђач

ОБРАЗАЦ УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

У поступку доделу уговора за ЈНОП 3/2019– набавке радова Радови на изградњи на изградњи СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА у Момчила Тапавице бб, Нови Сад –II фаза-ламела 6, а на основу Јавног позива објављеног на Порталу јавних набавки дана 27.12.2019..године, изјављујемо да наступамо са подизвођачем и то:

Назив :	
Седиште :	
Матични број:	
Шифра делатности:	
ПИБ:	
Телефон:	
Е – маил адреса:	
Овлашћено лице :	
Назив банке и Број рачуна:	

У укупној вредности понуде подизвођач учествује у

_____ ШТО
(навести у чему се састоји учествовање подизвођача)

износи _____ % вредности понуде или _____ дин. без
пдв-а.

у _____

ПОНУЂАЧ

Дана _____ године

м.п. _____

*ако понуђач има више подизвођача умножиће овај образац и попунити за сваког подизвођача посебно

ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

*Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака (у колико има више од образцом предвиђених учесника у заједничкој понуди).

Ако понуђач не наступа у заједничкој понуди, образац се не попуњава

У поступку доделу уговора за јавну набавку радова Радови на изградњи на изградњи стамбеног објекта у Момчила Тапавице бб, Нови Сад –II фаза-ламела 6, ЈНОП 3/2019 ,а на основу Јавног позива објављеног на Порталу јавних набавки 27.12.2019.године, изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача.

• ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ-НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ-

Назив :	
Седиште :	
Матични број:	
Шифра делатности:	
ПИБ:	
Телефон:	
Е – маил адреса:	
Овлашћено лице :	
Назив банке и	
Број рачуна:	
Део уговора који извршава	

• ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ-ПРАТЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА

Назив :	
Седиште :	
Матични број:	
Шифра делатности:	
ПИБ:	
Телефон:	
Е – маил адреса:	
Овлашћено лице :	
Назив банке и	
Број рачуна:	
Део уговора који извршава	

• ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ-ПРАТЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА

Назив :	
Седиште :	
Матични број:	
Шифра делатности:	
ПИБ:	
Телефон:	
Е – маил адреса:	
Овлашћено лице :	
Назив банке и	
Број рачуна:	

Део уговора који извршава	
---------------------------	--

У _____
Дана _____ 2019. Године

МР.

ПОНУЂАЧ

(потпис овлашћеног лица понуђача)

ОБРАЗАЦ
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ПО ЧЛ.79. ЗЈН

Назив понуђача	
Седиште и адреса понуђача:	
Матични број:	
Шифра делатности:	
Назив делатности:	
ПИБ:	
Телефон:	
Е – mail адреса:	

На основу члана 79. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/15и 68/15,14/20105 и 68/2018) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу дајем

ИЗЈАВУ

Да се у _____ (назив државе) у којој имам седиште Не издају следећи докази из члана 77. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012, 14/15и 68/15):

_____, те за исте
прилажем изјаву оверену пред надлежним органом _____ (назив државе
) .Изјаву прилажем уз понуду за јавну набавку ЈНОП 3/2019 радоваРадови на изградњи стамбеног
објекта у Момчила Тапавице бб, Нови Сад –II фаза-ламела б
Упознат сам са обавезом наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове изјаве.

ПОНУЂАЧ

м.п.

(потпис овлашћеног лица)

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ИЗВРШИО ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И УВИД У
ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

Назив понуђача:	
Седиште и адреса понуђача:	
Матични број:	
Шифра делатности:	
ПИБ:	
Телефон:	
Е – маил адреса:	
Место и датум:	

ПОНУЂАЧ _____ изјављује да је остварио увид « на лицу места » и увид у техничку документацију ради подношења понуде за јавну набавку радова Радови на изградњи стамбеног објекта у Момчила Тапавице бб, Нови Сад –II фаза-ламела 6, ЈНОП 3/2019.

У _____

Дана _____ 2019. године

ПОНУЂАЧ

м.п. (потпис овлашћеног лица Понуђача)

(потпис овлашћеног лица Наручиоца)

*Изјава мора бити уредно попуњена, потписана и печатом оверена (потписана и од стране Наручиоца и Понуђача, у противном ће се понуда одбити)

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ОНЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Назив понуђача:	
Седиште и адреса понуђача:	
Матични број:	
Шифра делатности:	
ПИБ:	

ПОНУЂАЧ _____ Изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да наступа независно у поступку за јавну набавку радова - Радови на изградњи стамбеног објекта у Момчила Тапавице бб, Нови Сад –II фаза-ламела 6,ЈНОП 3/2019, без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима.

у _____

Дана _____ 2019.године

ПОНУЂАЧ

_____ (потпис)
м.п. _____
овлашћеног лица Понуђача)

Напомена:

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.

Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРИЛИКОМ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ КАО И ДА НЕМАЈУ ЗАБРАНА ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Назив понуђача:	
Седиште и адреса понуђача:	
Матични број:	
Шифра делатности:	
ПИБ:	

ПОНУЂАЧ _____ Изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу Да је приликом састављања понуде поштовао важеће прописе о заштити на раду, запошљавању, условима рада и заштити животне средине приликом састављања понуде као и да немају забрана обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за јавну набавку радова Радови на изградњи на изградњи стамбеног објекта у Момчила Тапавице бб, Нови Сад – II фаза-ламела 6, ЈНОП 3/2019.

У _____

Дана _____ 2019. године

ПОНУЂАЧ

м.п. _____ (потпис
овлашћеног лица Понуђача)

ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОЈ ГАРАНЦИЈИ

У вези са јавном набавком радова - Радови на изградњи стамбеног објекта у Момчила Тапавице бб, Нови Сад –II фаза-ламеља 6,ЈНОП 3/2019 изјављујемо да ћемо:

1) најкасније у року од 15 дана од дана закључења Уговора доставити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду оригинал *банкарске гаранције* на износ од 5% уговорене вредности без пореза на додату вредност.

2) приликом примопредаје изведених радова, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду оригинал *банкарске гаранције* на износ од 5% уговорене вредности без пореза на додату вредност којом гарантујем да ћу отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност радова и материјала, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Банкарске гаранције морају да буде безусловне и плативе на први позив и не могу да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг) Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертифицираних рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (*EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities* - ESMA).

Рок важења банкарске гаранције мора

У случају да не испунимо преузете обавезе у предметном поступку јавне набавке, Наручилац је овлашћен да реализује наша достављена средства обезбеђења.

У _____ дана _____ .2019.г.

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

10) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Редни број	НАЗИВ ТРОШКОВА	ВРЕДНОСТ
УКУПНО:		

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. ЗЈН).

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

У _____

Дана _____ 2019. године

ПОНУЂАЧ

М.П. _____

(потпис овлашћеног лица Понуђача)